



Alm Brand
FORSIKRING
Midtermolen 7
2100 København Ø
Telefon 35 47 47 47
almbrand.dk

Alm. Brand
Erhvervsforsikring

Betingelser

Nr. 2502

<i>Vejledning</i>	1
-------------------	---

10 Generelle bestemmelser

1	Ved skade	2
2	Anden forsikring	2
3	Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr	2
4	Indeksregulering af pris, summer og selvrisko	3
5	Forsikringens varighed og opsigelser	3
6	Besigtigelse	3
7	Ved uoverensstemmelse	4
8	Lovgivning	4
9	Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba	4

20 Fællesbestemmelser

1	Hvem omfatter forsikringen?	5
2	Hvor dækker forsikringen?	5
3	Hvad skal vi have besked om?	5
4	Ved ejerskifte	5
5	Hvilke skader er aldrig dækket?	5
6	Hvilke genstande er omfattet?	6
7	Hvilke genstande er ikke omfattet?	7
8	Hvordan fastsættes forsikringsværdien*?	7
9	Erstatningsregler	8
10	Hvordan beregner vi erstatningen?	9
11	Selvrisko	9
12	Underforsikring*	10
13	Overdækning	10
14	Følgeudgifter	10

100 Brand

1	Hvilke genstande er omfattet?	12
2	Hvilke skader er dækket?	12
3	Hvilke skader er ikke dækket?	12
4	Hvordan beregner vi erstatningen?	12
5	Forsikringssum og underforsikring	12

101 Varer under åben himmel

1	Hvilke genstande er omfattet?	13
2	Hvilke skader er dækket?	13
3	Hvilke skader er ikke dækket?	13
4	Hvordan beregner vi erstatningen?	13
5	Forsikringssum og underforsikring	13

105 Tyveri

1	Hvilke genstande er omfattet?	14
2	Hvilke skader er dækket?	15

3	Hvordan beregner vi erstatningen?	16
4	Forsikringssum og underforsikring	16
5	Varegrupper	16

107 Simpelt tyveri

1	Hvilke genstande er omfattet?	19
2	Hvilke skader er dækket?	19
3	Hvilke skader er ikke dækket?	19
4	Hvordan beregner vi erstatningen?	20
5	Forsikringssum og underforsikring	20

108 Hærværk

1	Hvilke genstande er omfattet?	21
2	Hvilke skader er dækket?	21
3	Hvilke skader er ikke dækket?	21
4	Hvordan beregner vi erstatningen?	21
5	Forsikringssum og underforsikring	22

110 Løsøre uden for forsikringsstedet

1	Hvilket genstande er omfattet?	23
---	--------------------------------	----

150 Vand

1	Hvilke genstande er omfattet?	24
2	Hvilke skader er dækket?	24
3	Hvilke skader er ikke dækket?	24
4	Hvordan beregner vi erstatningen?	25
5	Forsikringssum og underforsikring	25

200 Driftstab

1	Hvilke tab er dækket?	26
2	Dækningsperiode	26
3	Hvilke tab dækkes ikke?	27
4	Hvordan beregner vi erstatningen?	27
5	Begrænsning af driftstab	28
6	Ophør af virksomhed	28
7	Forsikrede meromkostninger	28
8	Meromkostninger som ikke erstattes	28
9	Hvordan beregnes erstatningen for meromkostninger?	29
10	Forsikringssum og underforsikring	29

214 Lønømkostninger

1	Hvilke omkostninger er dækket?	30
2	Dækningsperiode	30
3	Hvordan beregner vi erstatningen?	30
4	Forsikringssum og underforsikring	30
5	Ophør af virksomhed	30

230 Leverandør-/aftagerdriftstab

1	Hvilke tab er dækket?	31
2	Dækningsperiode	31
3	Hvilke tab dækkes ikke?	31
4	Hvordan beregner vi erstatningen?	32
5	Forsikringssum og underforsikring	32
6	Begrænsning af driftstab	33

250 Netbankindbrud inklusiv CVR id-sikring

1	Sikrede	34
2	Dækningsomfang	34
3	Sikkerhedsforholdsregler	34
4	Hvilke udgifter dækkes?	35
5	Anmeldelse af tab	35
6	Fremmed valuta	35
7	Selvrisiko	35
8	Rådgivningsservice	35
9	Hvad omfatter Alm. Brand CVR id-sikring?	36
10	Hvad omfatter Alm. Brand CVR id-sikring ikke?	37
11	Anmeldelse	37
12	Afgivelse af fuldmagt	37
13	Sikredes pligt	37
14	Opsigelse	37

300 El-skade

1	Hvilke genstande er omfattet?	38
2	Hvor gælder dækningen?	38
3	Hvilke skader er omfattet?	38
4	Hvilke skader er ikke omfattet?	38
5	Hvordan beregner vi erstatningen?	39
6	Forsikringssum og underforsikring	39

305 Glas

1	Hvilke genstande er omfattet?	40
2	Hvilke skader er dækket?	40
3	Hvilke skader er ikke dækket?	40
4	Hvordan beregner vi erstatningen?	41
5	Forsikringssum og underforsikring	41

310 Sanitet

1	Hvilke genstande er omfattet?	42
2	Hvilke skader er dækket?	42
3	Hvilke skader er ikke dækket?	42
4	Hvordan beregner vi erstatningen?	42
5	Forsikringssum og underforsikring	43

315 Skilte

1	Hvilke genstande er omfattet?	44
---	-------------------------------	----

2	Hvilke skader er dækket?	44
3	Hvilke skader er ikke dækket?	44
4	Hvordan beregner vi erstatningen?	45
5	Forsikringssum og underforsikring	45

350 Pludselig skade

1	Hvilke genstande er omfattet?	46
2	Hvilke skader er dækket?	46
3	Hvilke skader er ikke dækket?	46
4	Hvordan beregner vi erstatningen?	47
5	Forsikringssum og underforsikring	47

410 Pludselig ydre maskinskade

1	Hvilke genstande er omfattet?	48
2	Hvor gælder dækningen?	48
3	Hvilke skader er dækket?	48
4	Hvilke skader er ikke dækket?	49
5	Hvordan beregner vi erstatningen?	49
6	Forsikringssum og underforsikring	49

411 Tyveri af mobilt elektronisk udstyr fra bil

1	Hvilke genstande er omfattet?	50
2	Hvilke skader er dækket?	50
3	Hvordan beregner vi erstatningen?	50
4	Forsikringssum og underforsikring	50

420 Indre maskinskade

1	Hvilke genstande er omfattet?	51
2	Hvor gælder dækningen?	51
3	Hvilke skader er dækket?	51
4	Hvilke skader er ikke dækket?	52
5	Hvordan beregner vi erstatningen?	52
6	Forsikringssum og underforsikring	52

450 Genstande udvendig på bygning

1	Hvilke genstande er omfattet?	54
2	Hvilke skader er dækket?	54
3	Hvilke skader er ikke dækket?	55
4	Hvordan beregner vi erstatningen?	55
5	Forsikringssum og underforsikring	55

460 Kontaminering af fødevarer

1	Hvilke genstande er omfattet?	56
2	Hvilke skader er dækket?	56
3	Hvilke skader er ikke dækket?	56
4	Hvordan beregner vi erstatningen?	57
5	Forsikringssum og underforsikring	57

480 Genstande på byggeplads

1	Hvad omfatter dækningen?	58
---	--------------------------	----

510 Køle og dybfrost

1	Hvilke genstande er omfattet?	59
2	Hvilke skader er dækket?	59
3	Hvilke skader er ikke dækket?	59
4	Hvordan beregner vi erstatningen?	60
5	Forsikringssum og underforsikring	60

600 Beboers effekter

1	Hvilke genstande er omfattet?	61
2	Hvilke skader er dækket?	61
3	Hvilke skader er ikke dækket?	61
4	Hvordan beregner vi erstatningen?	61
5	Forsikringssum og underforsikring	62

700 Retshjælp

1	Hvem er dækket (sikrede af retshjælpsdækningen)?	63
2	Geografisk område	63
3	Dækningsperiode	63
4	Tvister omfattet af dækningen	63
5	Tvister, der ikke er omfattet af dækningen	64
6	Hvilke omkostninger er dækket?	64
7	Hvilke omkostninger er ikke dækket?	65
8	Hvordan beregner vi erstatningen?	65
9	Fordeling af omkostninger	66
10	Merværdiafgift (moms)	66
11	Valg af advokat	66
12	Småsager	67
13	Kumulerede sager, herunder erstatning og selvrisiko	68
14	Anmeldelse til Alm. Brand	68

750 Lager og kontor i udlandet

1	Hvilke genstande er omfattet?	70
2	Hvilke skader er dækket?	70
3	Hvilke skader er ikke dækket?	70
4	Hvordan beregner vi erstatningen?	71
5	Forsikringssum og underforsikring	71

801 Sikringsniveau 10 - krav

Sikringsniveau 10	72
-------------------	----

802 Sikringsniveau 20 - krav

Sikringsniveau 20	73
-------------------	----

803 Sikringsniveau 30 - krav

Sikringsniveau 30	76
-------------------	----

804 Sikringsniveau 40 - krav

Sikringsniveau 40	80
-------------------	----

805 Sikringsniveau 50 - krav

Sikringsniveau 50	84
-------------------	----

806 Sikringsniveau 60 - krav

Sikringsniveau 60	88
-------------------	----

810 Tyverisikringsniveauer og varegrupper

1 Tyverisikringsniveauer og varegrupper	93
---	----

<i>Ordforklaring</i>	95
----------------------	----

Om denne Erhvervsforsikring

Denne Erhvervsforsikring dækker skader på virksomhedens genstande (maskiner, inventar, varer m.v.) på de forsikringssteder og i det geografiske område, der står i policen.

Forsikringen kan også udvides til at dække driftstab, netbankindbrud og retshjælp.

Erhvervsforsikringen består af policen og betingelserne. Policen er vores forsikringsaftale med de valgte dækninger og de særlige forhold, der gælder for netop denne forsikring. Betingelserne beskriver dækningerne, og hvordan vi beregner erstatningen.

Hvad kan Erhvervsforsikringen bestå af?

Erhvervsforsikringen giver jer mulighed for at sammensætte et dækningsomfang, der matcher jeres virksomheds behov.

Vi vil ud fra den branche, som jeres virksomhed tilhører, gennemgå de relevante dækninger. Fravælger I dækninger, som normalt vælges af virksomheder i samme branche, vil disse fravalg stå i policen.

Hvad beskriver betingelserne?

Betingelserne beskriver, hvad forsikringen dækker og giver en uddybning af de regler og betingelser, der gælder for de enkelte dækninger.

I tilfælde af en skade kan I se i forsikringsbetingelserne, om skaden er dækket.

Betingelserne beskriver også, hvordan man skal forholde sig, når der sker ændringer i virksomheden. Her er nogle eksempler på ændringer, der kan have betydning for forsikringen:

- Hvis der sker ændringer i virksomhedens produktion/lager.
- Hvis virksomheden udvider produktionen og antallet af medarbejdere.
- Hvis der sker en investering i nyt inventar, maskiner mm.
- Hvis virksomheden etablerer sig på nye adresser.

Ordforklaring

I betingelserne er nogle ord markeret med en stjerne (*). Det betyder, at vi har forklaret ordet i ordforklaringen. Ordforklaringen er sidst i betingelserne.

1 Ved skade

Alle skader eller tab skal hurtigst muligt anmeldes til Alm. Brand. I kan anmelde skaden på:

- almbrand.dk/anmeldskade/
- telefon 35 47 35 00

- 1.1 Forsikringstager* har pligt til at afværge eller begrænse en skade. Alm. Brand betaler rimelige og nødvendige udgifter til det, hvis der er tale om en dækningsberettiget skade*. Alm. Brand har også ret til at foretage skadebegrænsende tiltag.
- 1.2 Skade må ikke udbedres, og beskadigede genstande må ikke fjernes, før det er aftalt med Alm. Brand. Hvis udbedring af skade eller fjernelse af beskadigede genstande sker for at begrænse eller afværge skaden, kan dette gøres uden forudgående aftale.
- 1.3 Tyveri, ran*, røveri* og hærværk* skal desuden anmeldes til politiet.

Hvis forsikringstager ikke følger de retningslinjer, der er nævnt herover, kan det få betydning for erstatningen.

2 Anden forsikring

- 2.1 Hvis risikoen er omfattet af en anden forsikring for en interesse*, der også er omfattet af denne forsikring, bortfalder vores dækning for denne interesse.
- 2.2 Hvis risikoen er omfattet af en forsikring mod samme eller lignende interesse i et andet selskab, og har det selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring. Det betyder, at en erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne.

3 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr

- 3.1 Vi opkræver betalingen via indbetalingskort eller Betalingsservice sammen med porto eller opkrævningsgebyr.

Hvis I ikke betaler forsikringen senest på betalingsdagen, sender vi en rykker med oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag.

Rykkeren er pålagt et gebyr, og vi beregner renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag, til betalingen sker.
- 3.2 For forsikringer, der er oprettet som korttidsforsikring, ophører forsikringen uden videre, hvis betalingen ikke sker senest den sidste rettidige betalingsdag, der står på opkrævningen.
- 3.3 Sammen med betalingen opkræver vi skadesforsikringsafgift på statens vegne. Det skal vi gøre ifølge lov om afgift af skadesforsikringer.
- 3.4 Desuden kommer de afgifter, som vi skal opkræve ifølge lovgivningen, oven i prisen.
- 3.5 Vi kan opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med at udarbejde og sende dokumenter samt med udbetalinger, opkrævninger, besigtigelser*, taksationer og andre ydelser i forbindelse med kundeforholdet. I kan altid se de gældende gebyrer på www.almbrand.dk/gebyrer eller få dem oplyst ved at kontakte os.

4 Indeksregulering af pris, summer og selvrisko

Vi indeksregulerer* i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor. Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for dette indeks, kan vi fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller en anden institution.

Indeksreguleringen finder sted efter de følgende retningslinjer, medmindre andet står i policen eller betingelserne:

- 4.1 Vi regulerer prisen fra den 1. januar. Den nye pris gælder fra den førstkomende forfaldsdag i kalenderåret.
- 4.2 Forsikringssummer*, maksimumbeløb for erstatning og selvrisici regulerer vi fra den 1. januar. Ændringen gælder fra den førstkomende forfaldsdag i kalenderåret eller ved første ændring før det.

5 Forsikringens varighed og opsigelser

- 5.1 Er forsikringen oprettet for en 1-årig periode (se policen), fortsætter den, indtil en af parterne skriftligt opsiges forsikringen med mindst en måneds varsel til hovedforfald*, som står i policen.
- 5.2 Er forsikringen oprettet for en flerårig periode (se policen), fortsætter den, indtil en af parterne skriftligt opsiges forsikringen med mindst en måneds varsel til den flerårige periodes udløb.
- 5.3 Vi kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med en måneds varsel.

Kan forsikringstageren ikke godkende ændringerne, har forsikringstageren ret til at opsiges forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren.

- 5.4 Efter en skade er anmeldt, kan begge parter - indtil 14 dage efter erstatningen er betalt, eller efter skaden er afvist - skriftligt opsiges forsikringen med 14 dages varsel.

I stedet for at opsiges forsikringen, efter en skade er anmeldt, kan vi vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår, indtil 14 dage efter erstatningen er betalt, eller efter skaden er afvist - og med mindst 14 dages varsel. Det kan f.eks. ske ved at indføre en selvrisko*, forhøje gældende selvrisko, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan skriftligt vælge at lade forsikringen udgå, fra det tidspunkt hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal have skriftlig besked om det, inden ændringen træder i kraft.

- 5.4.1 Hvis en forsikring er oprettet for en flerårig periode, kan forsikringstageren kun opsiges forsikringen ved at efterbetale 20 % af den gældende pris for forsikringen.

6 Besigtigelse

Så længe forsikringen er i kraft, har vi ret til at besigtige* det forsikrede.

Hvis der ved besigtigelsen konstateres forhold, der er risikoforøgende, uforsvarlige eller ulovlige forhold, kan vi fastsætte en frist for, hvornår forholdene skal være bragt i orden.

Vi kan også med 14 dages varsel

- opsiges forsikringen
- forhøje prisen

- ændre forsikringens vilkår, f.eks. ved at begrænse dækningen, indføre eller ændre en selvrisiko eller kræve bedre sikring.

7 Ved uoverensstemmelse

Opstår der uoverensstemmelse mellem forsikringstager og os, skal forsikringstager kontakte os. Det gælder bl.a., hvis forsikringstager ikke er enig i de oplysninger, som vi har brugt til afgørelsen, eller hvis forsikringstager mener, at grundlaget for afgørelsen er utilstrækkeligt.

Hvis forsikringstager efter at have kontaktet os stadig ikke er tilfreds med resultatet, kan forsikringstager klage til vores klageansvarlige.

- Mail:
forsikring.klager@almbrand.dk
- Online:
almbrand.dk/klage
- Brev:
Alm. Brand Forsikring A/S
Kundeambassadøren
Midtermolen 7
2100 København Ø

8 Lovgivning

- 8.1 For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed.
- 8.2 Tvister om forsikringsaftalen afgøres ved danske domstole.

9 Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba

Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er forsikringstagerne i de selskaber i Alm. Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Man bliver automatisk medlem af foreningen.

Foreningens formål er defineret i vedtægten.

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen.

Se i øvrigt foreningens vedtægt, som ligger på almbrand.dk, og som foreningens medlemmer til enhver tid kan få ved at kontakte Alm. Brand.

1 Hvem omfatter forsikringen?

- 1.1 Sikrede* er forsikringstageren*, der ejer eller bruger* de forsikrede genstande.
- 1.2 For retshjælpsdækningen se afsnit 700, i det omfang dækningen er tegnet.
- 1.3 For netbanksdækningen se afsnit 250, i det omfang dækningen er tegnet.

2 Hvor dækker forsikringen?

Forsikringen dækker direkte tab af og skade på de forsikrede genstande

- 2.1 der befinder sig på det/de forsikringssteder, der står i policen.
- 2.2 der befinder sig uden for forsikringsstedet og inden for det geografiske område, der står i policen. Bortset fra genstande, der befinder sig uden for Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne) i perioder ud over 12 måneder.

Det står i betingelserne for den enkelte dækning, om dækningen gælder for et forsikringssted eller det geografiske område for policen.

3 Hvad skal vi have besked om?

Vi skal med det samme have besked, hvis der sker ændringer i virksomheden, i forhold til den risiko, der er beskrevet i policen.

- 3.1 Hvis der er ændringer, som vi ikke har fået besked om, og der sker en skade, hæfter vi kun, hvis vi ville have fortsat forsikringen til den aftalte pris, selvom vi kendte til ændringerne og vi hæfter kun på de samme vilkår, som vi ville have fortsat forsikringen på og kun i samme omfang.

Hvis vi ikke har fået besked om ændringerne er der tre muligheder:

- At vi ikke dækker skaden.
- At vi dækker den del, vi også ville have dækket på de oprindelige vilkår, dvs. en forholdsmæssig del af skaden.
- At vi dækker skaden fuldt ud, fordi ændringerne ikke har indflydelse på risikoen.

4 Ved ejerskifte

Forsikringen ophører ved ejerskifte. Derfor skal Alm. Brand straks have besked om ejerskifte.

5 Hvilke skader er aldrig dækket?

- 5.1 Forsikringen dækker ikke skader af kosmetisk art samt forskelle i farve, form, mønster eller materiale mellem de erstattede genstande og de ubeskadigede.
- 5.2 Forsikringen dækker ikke skader, der er omfattet af en garanti.
- 5.3 Forsikringen dækker ikke indirekte tab, bortset fra tab, der er omfattet af driftstabsdækningen.
- 5.4 Forsikringen dækker ikke skade eller tab som følge af datamisbrug af enhver art, herunder programmanipulation, virus, udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført på eller i

tilknytning til it-udstyr.

- 5.5 Forsikringen dækker ikke skader eller udbredelse af skader, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med:
- 5.5.1 Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
 - 5.5.2 Jordskælv eller andre naturforstyrrelser.
 - 5.5.3 Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.
 - 5.5.4 Atomkernereaktioner f.eks. kernespløtning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, uanset om sådan en skade indtræder i krigstid eller fredstid. Dog dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kerne-reaktioner, der er anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift.
 - 5.5.5 Terrorhandling ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (såkaldt NBCR-terror), når Terrorforsikringsrådet har truffet afgørelse om, at der er indtrådt sådan en terrorhandling.
- Hvis Terrorforsikringsrådet træffer afgørelse om, at der er indtrådt en NBCR-terrorhandling, kan der ydes erstatning fra den statslige erstatningsordning for NBCR-terrorskader på brandforsikrede genstande, som er omfattet af loven.

6 Hvilke genstande er omfattet?

Forsikringen omfatter følgende, medmindre andet er nævnt i policen:

- 6.1 Genstande, der tilhører forsikringstageren og benyttes i den forsikrede virksomhed.
- 6.2 Genstande - der tilhører tredjemand - som forsikringstageren under udøvelse af sit erhverv i skadetilfælde bærer risikoen for, for så vidt genstandene ikke er dækket af en selvstændig forsikring.
- 6.3 Genstande - der tilhører tredjemand - som i forbindelse med forsikringstagerens erhverv befinder sig på forsikringsstedet, men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke bærer risikoen for. Det gælder dog kun, hvis genstandene ikke er dækket af en selvstændig forsikring.

De nævnte genstande er kun omfattet af dækningerne, i den udstrækning forsikringssummen overstiger den samlede værdi af de genstande, der er nævnt i punkt 6.1 og 6.2.

Inden for forsikringssummen dækkes også:

- 6.4 Udgifter, efter en dækningsberettiget skade*, til genfremstilling af kartoteker, software/data* og genstande, der er nævnt i punkt 6.8. Det er en forudsætning, at genfremstilling finder sted.

Det er en betingelse for dækning af software/data, at der udføres backup mindst hver 5. arbejdsdag, og at backup opbevares forsvarligt, f.eks. på ekstern server, i brandskab* eller i en anden bygning.

Ved genstande forstås:

- 6.5 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, emballage, inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr, herunder værktøj og redskaber.
- 6.6 Køretøjer*, der

- er uindregistreret
- er indregistreret* som traktor, arbejdsmaskine eller knallert
- er indregistreret og som tilhører tredjemand (se punkt 6.2 og 6.3), når køretøjet er indleveret til forsikringstagers virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler køretøjer.

6.7 Sø- og luftfartøjer*, der

- er omfattet af bekendtgørelser om droner
- hører til en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler sø- og luftfartøjer
- er ejet af andre (se punkt 6.2 og 6.3), når fartøjet er indleveret til forsikringstagers virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler sø- og luftfartøjer.

6.8 Originalmodeller og -tegninger, skabeloner, forme og lignende.

6.9 Kontanter, pengerepræsentativer*, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, der tilhører virksomheden, og som er på forsikringsstedet.

6.10 Bygningsmæssige indretninger, der ikke er eller ville være omfattet af en bygningsforsikring.

7 Hvilke genstande er ikke omfattet?

Forsikringen omfatter ikke:

- 7.1 Genstande, der er dækket på en bygningsforsikring.
- 7.2 Vindmøller og anlæg til vindmøller.
- 7.3 Ud- og indvendige ruder, glasdøre og andet bygningsglas af enhver art, skilte og sanitet.

8 Hvordan fastsættes forsikringsværdien*?

I forsikringsværdien skal medregnes værdien af samtlige genstande og omkostninger, der er forsikret under policen.

For genstande, hvor sikrede kan modregne moms og afgifter i sit regnskab med SKAT, fastsættes forsikringsværdien eksklusiv moms. I modsat fald fastsættes forsikringsværdien inklusiv moms.

8.1 Inventar, stationære maskiner m.m., som virksomheden ejer

Værdien af inventar, installationer, stationære maskiner og øvrigt driftsudstyr, som benyttes i virksomhedens drift, opgøres til nyværdi. Nyværdi er genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en forsikringsbegivenhed uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed* eller andre omstændigheder*.

Udgifter til maskinfundamenter, installering, montering, indkøring, told, fragt og andre udgifter skal regnes med i forsikringsværdien.

8.2 Mobile maskiner (selvkørende eller bugserede), som virksomheden ejer

Værdien af mobile maskiner, der inden for de sidste fire år før skaden er anskaffet som nye, opgøres til nyværdi. Nyværdi er genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en forsikringsbegivenhed uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

Værdien af mobile maskiner, der er ældre end fire år eller anskaffet som brugte opgøres til dagsværdi*. Dagsværdi er genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en forsikringsbegivenhed med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

8.3 Inventar, maskiner m.m., der tilhører tredjemand

Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr, som tilhører tredjemand, opgøres til dagsværdi. Dagsværdi er genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en forsikringsbegivenhed med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

Udgifter til maskinfundamenter, installering, montering, indkøring, told, fragt og andre udgifter skal regnes med i forsikringsværdien.

8.4 Færdigvarer af egen tilvirkning

Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket* til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår vil kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenhed med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko og fordelene ved kontant betaling.

8.5 Halvfabrikata

Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostninger (herunder råmaterialer) med tillæg af andel dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenhed med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko og fordelene ved kontant betaling.

8.6 Varer og andre genstande

Værdien af varer og andre genstande opgøres til dagsværdi. Dagsværdi er genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en forsikringsbegivenhed med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

8.7 Kontanter m.m.

Kontanter m.m. medregnes med deres værdi, dog maksimalt med den forsikringssum, der står i policen.

8.8 Originalmodeller og -tegninger, skabeloner, forme og lignende

Værdien af originalmodeller og -tegninger, skabeloner, forme og lignende fastsættes som udgifterne til genfremstilling, dog maksimalt med den forsikringssum, der står i policen.

8.9 Kartoteker og software/data

Værdien af kartoteker og software/data fastsættes som udgifterne til genfremstilling, dog maksimalt med den forsikringssum, der står i policen.

9 Erstatningsregler

9.1 Hvordan erstattes en skade?

Alm. Brand kan erstatte en skade ved at

9.1.1 sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden

9.1.2 betale værdiforringelse

9.1.3 overtage beskadigede genstande mod at levere tilsvarende genstande (ved nyværdi tilsvarende nye genstande)

9.1.4 overtage beskadigede genstande mod at betale kontanterstatning.

9.2 Moms og andre afgifter

Hvis sikrede på skadedagen kan modregne moms og andre afgifter i sit regnskab med SKAT, opgøres erstatningen uden moms og evt. andre afgifter.

Alm. Brand laver ikke udlæg for moms og andre afgifter.

10 Hvordan beregner vi erstatningen?

Hvis Alm. Brand forlanger det, skal forsikringstageren levere en fortegnelse over de skaderamte og ikke skaderamte genstande til Alm. Brand. I overensstemmelse med de principper, der er anført i punkt 8, erstattes skaden med forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande før og efter skaden.

Herudover erstattes - inden for forsikringssummen - uundgåelige merudgifter, der skyldes, at den faktiske genanskaffelsespris henholdsvis istandsættelsesudgift bliver højere end forudsat på grund af en prisstigning i tidsrummet mellem forsikringsbegivenhed og levering.

10.1 Ved skade på

- inventar
- stationære maskiner
- mobile maskiner (selvkørende og bugserede), der indenfor de sidste fire år før skaden er anskaffet som nye
- øvrigt driftsudstyr,

som virksomheden ejer gælder, at

10.1.1 erstatningen beregnes som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden

10.1.2 beskadigede genstande skal være istandsat eller genanskaffet inden et år fra skadedagen

eller

der efter Alm. Brands skøn er betryggende sikkerhed for, at istandsættelse eller genanskaffelse finder sted.

I modsat fald ydes kun erstatning på grundlag af dagsværdien

10.1.3 forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, henholdsvis at istandsættelse eller genanskaffelse efter Alm. Brands skøn er betryggende sikret.

11 Selvrisiko

Det står i policen, hvis der gælder en selvrisiko for en forsikringsbegivenhed. Selvrisikoen vil blive trukket fra i den erstatning, der kommer til udbetaling.

Selvrisikoen gælder pr. forsikringsbegivenhed pr. forsikringssted.

- 11.1 Hvis flere genstande bliver ramt af samme forsikringsbegivenhed og genstandene er omfattet af forskellige dækninger, fratrækker vi kun én selvrisko. Selvriskoen fratrækkes i erstatningen fra den dækning, hvor den højeste selvrisko kan gøres gældende.
- 11.2 Hvis samme forsikringsbegivenhed er omfattet af andre forsikringer, der er tegnet i Alm. Brand, og denne Erhvervsforsikring, fratrækker vi kun én selvrisko. Selvriskoen fratrækkes i erstatningen fra den forsikring, hvor den højeste selvrisko kan gøres gældende. Det er en forudsætning, at forsikringstager er den samme på alle forsikringer.

12 Underforsikring*

- 12.1 Hvis forsikringsværdien, der er udregnet efter reglerne i punkt 8, overstiger den forsikringssum, der står i policen for den pågældende dækning, er der underforsikring, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.
 - 12.1.1 For forsikringer, der dækker flere forsikringssteder, udregner vi forsikringsværdi og forsikringssum på følgende måde:
 - 12.1.1.1 Forsikringssteder i samme branche:
Forsikringsværdien og forsikringssummen findes ved en sammenlægning af forsikringsværdien og forsikringssummen for forsikringsstederne.
 - 12.1.1.2 Forsikringssteder i forskellige brancher:
Forsikringsværdien og forsikringssummen opgøres for hvert enkelt forsikringssted.

13 Overdækning

- 13.1 I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 33,33 % højere end den, der fremgår af policen.
 - 13.1.1 Det står i policen ud for den enkelte dækning, om den er omfattet af overdækningen.
 - 13.1.2 Overdækningen er betinget af, at forsikringssummen var korrekt fastsat ved
 - 13.1.2.1 forsikringens tegning
 - 13.1.2.2 ændringer på policen i løbet af forsikringsåret
 - 13.1.2.3 hvert efterfølgende forsikringsårs* start.
 - 13.1.3 Overdækningen gælder kun, hvis sikrede senest tre måneder efter hvert forsikringsårs begyndelse giver os besked om øgede forsikringsværdier i virksomheden.
 - 13.1.4 Ved korrekt forsikringssum forstås, at forsikringssummen mindst svarer til forsikringsværdien.

14 Følgeudgifter

I forbindelse med en skade, der er dækket af denne forsikring, erstattes desuden:

- 14.1 Oprydning
Ud over forsikringssummen betaler vi nødvendige og rimelige udgifter til

- oprydning efter en forsikringsbegivenhed.
- bortskaffelse og destruktion af forsikrede genstande herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden.
- fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter, der er anvendt ved skadebekæmpelse.

Dækningen omfatter ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en forsikringsbegivenhed, der er omfattet af dækningen.

14.2 Genstande der bortkommer

Inden for forsikringssummen betaler vi erstatning for genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed.

Skade på de forsikrede genstande ved slukning eller anden forsvarlig foranstaltning, som under en forsikringsbegivenhed udføres for at begrænse skadens omfang.

14.3 Redning og bevaring

Ud over forsikringssummen betaler vi rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed.

Hvis der er tale om underforsikring efter punkt 12, nedsættes erstatningen for udgifter til redning og bevaring i samme forhold som for de skadede genstande.

14.4 Lovliggørelse

Udover forsikringssummen betaler vi forøgede omkostninger til imødegåelse af krav fra myndighederne i forbindelse med genanskaffelse og/eller opstilling af maskiner og øvrigt driftsudstyr efter en skade, der er dækket af forsikringen.

Det er en betingelse for erstatningen, at

- myndighedskrav er relateret til lovgivnings- eller tilladelsesmyndighed
- udgifterne ikke vedrører gennemførelse af krav, som myndighederne har, eller kunne have stillet før skaden
- de forøgede omkostninger er relateret til den beskadigede genstand
- der ikke har kunnet opnås dispensation fra bestemmelserne
- den enkelte genstand ikke er værdiforringet på grund af alder, brug, slid og manglende vedligeholdelse* med mere end 30 % i forhold til nyværdien
- den enkelte genstand er beskadiget med mere end 50 % i forhold til nyværdien.

Erstatningen beregnes som de forøgede omkostninger, der vil være til at genanskaffe og/eller opstille til samme anvendelse på samme sted. Erstatningen kan ikke overstige 25 % af forsikringsværdien for hver enkelt beskadiget genstand.

For dækningen Brand gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Brand går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Brand udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

- 1.1 De genstande, som er nævnt i afsnit 20, punkt 6, når de befinder sig på det/de forsikringssteder, der står i policen.

2 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

- 2.1 Brand (ildsvåde*).
- 2.2 Lynnedslag (herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener), når lynet er slået ned direkte i de forsikrede genstande eller i de bygninger, hvor de forsikrede genstande befinder sig.
- 2.3 Eksplosion*.
- 2.4 Tørkogning af forskriftsmæssigt opstillede og indrettede kedler, der helt eller delvist anvendes til produktionsformål, når kedlernes varmeydelse ikke overstiger 120 kW (100 Mcal/h) eller for dampkedler 170 kg damp/h.
- 2.5 Sprængning* af dampkedler, autoklaver og bageovne.
- 2.6 Pludselig tilsodning* fra anlæg til rumopvarmning, der er indrettet efter forskrifterne.
- 2.7 Nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra.

3 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke skade som følge af:

- 3.1 Svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, som ikke er en følge af brand, lynnedslag, eksplosion eller tørkogning af kedler.
- 3.2 Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme og derved kommer i brand eller beskadiges.

4 Hvordan beregner vi erstatningen?

- 4.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.

5 Forsikringssum og underforsikring

- 5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Hvis forsikringsværdien, se afsnit 20, punkt 8, af de forsikrede genstande overstiger den forsikringssum, der står i policen, er der underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt, se afsnit 20, punkt 12 og 13.

For dækningen Varer under åben himmel gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Varer under åben himmel går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Varer under åben himmel udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

- 1.1 Varer, der er beregnet til videresalg, udlejning, reparation, demonstration og oplagring*, når de befinder sig uden for bygning på det/de forsikringssteder, der står i policen.

2 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

- 2.1 Tyveri af genstande, der ikke indgår i varegrupperne, se Tyveri, afsnit 105, punkt 5. Det gælder dog ikke automobiler, motorcykler og knallerter.

- 2.1.1 Det er en betingelse, at genstandene befinder sig i et område, der er indhegnet med et hegn, der er mindst 180 cm højt, og hvor åbninger i hegnet er aflåst i overensstemmelse med Forsikring og Pensions vejledning om sikringsniveau 10.

Ved tyveri af gasflasker erstattes betingelserne i punkt 2.1.1 med følgende:

- 2.1.2 Det er en betingelse, at gasflasker opbevares i et lukket og aflåst bur der omslutter gasflaskerne.

Den samlede konstruktion af buret skal svare til, gitter testet jævnfør EN 1627 RC 2 eller forstærkningsenhed III og buret skal være aflåst med en låseenhed der skal være testet og godkendt jævnfør SSF 1051-1 klasse 5 eller tilsvarende.

3 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:

- 3.1 Tyveri, når der ikke kan konstateres synlige tegn på voldeligt opbrud.
- 3.2 Tyveri, der er begået af personer, der er i tjeneste for virksomheden.

4 Hvordan beregner vi erstatningen?

- 4.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.

5 Forsikringssum og underforsikring

- 5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Hvis forsikringsværdien, se afsnit 20, punkt 8, af de forsikrede genstande overstiger den forsikringssum, der står i policen, er der underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt, se afsnit 20, punkt 12 og 13.

For dækningen Tyveri gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Tyveri går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Tyveri udtrykkeligt fraviger.

1 *Hvilke genstande er omfattet?*

Dækningen omfatter:

- 1.1 De genstande, som er nævnt i afsnit 20, punkt 6, når de befinder sig på det/de forsikringssteder, der står i policen.
 - 1.1.1 Når genstandene befinder sig i bygning.

Åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende, betragtes ikke som bygninger.
 - 1.1.2 Når genstande befinder sig i en container, der
 - 1.1.2.1 er fremstillet af jern med en godstykkelse på minimum 1,5 mm
og
 - 1.1.2.2 er aflåst med en F&P-registreret containerlås SSF 1051 class 5.
 - 1.1.3 Når genstande befinder sig i skur og/eller skurvogn, hvor
 - 1.1.3.1 yderdøre indvendigt er forsynet med jernplader
og
 - 1.1.3.2 alle vinduer er forsynet med skodder, der indvendig er forsynet med jernplader
og
 - 1.1.3.3 yderdøre og vinduer er aflåst med F&P-registrerede låseenheder.
- Bortset fra:**
 - 1.1.4 Følgende genstande er ikke omfattet af dækningen, når de befinder sig i container, skur eller skurvogn:
 - 1.1.4.1 Kontanter, pengerepræsentativer*, værdipapirer, manuskripter og dokumenter.
 - 1.1.4.2 Guld, sølv, platin, palladium og anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere, samt diamanter, ædelstene, ægte perler og kulturperler (ind- og uindfattede).
 - 1.1.4.3 Smykke- og juvelerarbejder, hvor nævnte materialer indgår.
 - 1.1.4.4 Lomme- og armbåndsurre med en stykværdi over 1.000 kr.
 - 1.1.4.5 Tobaksvarer.
- 1.2 Derudover omfatter dækningen:
 - 1.2.1 Containere, skure eller skurvogne, der befinder sig på det/de forsikringssteder, der står i policen, også selvom de ikke befinder sig i en bygning.

- 1.2.2 Brændstof i tankanlæg på det/de forsikringssteder, der står i policen, når påfyldningsstuds og eventuelt pejlerør er aflåst med en F&P-registreret hængelås.
- 1.2.3 Forretningscykler*.

2 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

- 2.1 Indbrudstyveri
Indbrudstyveri er, når tyven har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst bygning, lokale, værelse eller loft- og kælderrum, og der findes synlige tegn på voldeligt opbrud*.
Sikringsniveau
I policen står der, hvilket sikringsniveau der gælder for de forsikrede genstande. Sikringsniveauet er fastlagt efter virksomhedens oplysninger om beholdninger i de enkelte varegrupper.
Varegrupper
De beløb, der står ud for de enkelte varegrupper i policen, viser de højest tilladte beløb for hver varegruppe med det gældende sikringsniveau.
Den samlede forsikringssum for tyveri skal svare til den samlede værdi af de forsikrede genstande, ligesom de respektive højest tilladte beløb i varegrupperne ikke må overskrides.
Indholdet i varegrupperne er beskrevet i punkt 5.
- 2.2 Tyveri af brændstof fra tankanlæg, hvis der er synlige tegn på voldeligt opbrud af lås.
- 2.3 Tyveri af og fra container
Ved tyveri fra container, skur og skurvogn skal betingelserne under punkt 1.1.2 eller 1.1.3 være opfyldt, og der skal være synlige tegn på voldeligt opbrud.
Ved tyveri af hele containeren, skuret eller skurvognen dækkes indholdet, også selvom det ikke er muligt at konstatere synlige tegn på voldeligt opbrud.
- 2.4 Tyveri af forretningscykler
Cykeltyveri er dækket både på og uden for forsikringsstedet. Det er en betingelse, at cyklen var låst, og stelnummeret kan oplyses.
- 2.5 Ran* og røveri*
Ran og røveri af genstande (herunder også kontanter, pengerepræsentativer, værdipapirer og dokumenter) der sker på forsikringsstedet eller under transport overalt i Danmark, er dækket med højest det beløb, der står i policen for ran og røveri.
Det er en betingelse for dækning under transport, at den person, der transporterer kontanter, er over 18 år.
- 2.6 Hærværk*
Dækningen omfatter hærværk på de forsikrede genstande:
 - 2.6.1 I bygning i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå.
 - 2.6.2 I forbindelse med ran og røveri.
- 2.7 Låseomstilling
Dækningen omfatter nødvendige udgifter med indtil den forsikringssum, der står i policen, til omstilling/udskiftning af lås(e), efter at én eller flere nøgler til
 - 2.7.1 virksomhedens bygningereller

2.7.2 tredjemands bygninger, som forsikringstager eller personer i dennes tjeneste har i varetægt*, som led i virksomhedens beskæftigelse

er gået tabt i forbindelse med

- en dækningsberettiget skade under tyveridækningen
- et indbrudstyveri hos en person i virksomhedens tjeneste
- et tyveri fra en af virksomhedens biler.

Det er en betingelse for dækningen, at tabet af nøglen(erne) medfører risiko for misbrug.

Ved tyveri fra virksomhedens biler er det desuden en betingelse, at der kan konstateres synlige tegn på voldeligt opbrud af bilen.

2.8 Skade på bygning efter indbrud
Dækningen omfatter udgifter, der kontraktligt påhviler forsikringstager som lejer af bygning eller lokale, til istandsættelse af beskadigelser som følge af indbrud eller påviseligt forsøg på indbrud.

Dækningen omfatter ikke skade på glastruder.

2.9 Opbrud af nøgleboks
Dækningen omfatter tyveri fra bygning eller lokale, hvor tyven har skaffet sig adgang med nøgle fra opbrud af en nøgleboks.

Det er en betingelse for dækningen, at nøgleboksen er F&P registreret til det sikringsniveau, der står i policen.

3 *Hvordan beregner vi erstatningen?*

3.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.

3.2 Hvis enten kravene til sikringsniveau eller kravene om varebegrænsning ikke er overholdt, erstattes 60 % af samtlige beløb, som inden fradrag af selvrisiko* ville komme til udbetaling, hvis kravene var opfyldt.

Er hverken kravene til sikringsniveau eller varebegrænsning overholdt, erstattes kun 40 % af samtlige beløb, som inden fradrag af selvrisiko ville komme til udbetaling, hvis kravene var opfyldt.

3.3 Forretningscykler erstattes med en procentdel af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny cykel. Erstatningen reduceres med 10 % for hvert påbegyndt år, cyklen er ældre end et år. Cykler, der er ældre end otte år, erstattes dog altid med 30 % af prisen for en tilsvarende ny.

4 *Forsikringssum og underforsikring*

4.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Hvis forsikringsværdien, se afsnit 20, punkt 8, af de forsikrede genstande overstiger den forsikringssum, der står i policen, er der underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt, se afsnit 20, punkt 12 og 13.

5 *Varegrupper*

Beløbene i varegrupperne indeksreguleres ikke.

Varegruppe 1-5 omfatter varer, der er beregnet til videresalg, udlejning, reparation, demonstration og oplagring.

Gruppen Særligt løsøre omfatter tilstedeværelse af særligt løsøre i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger.

5.1 Varegruppe 1

- Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi over 1.000 kr.
- Guld, sølv, platin, palladium og anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere, diamanter, ædelsten, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede).
- Rav med stykpris over 1.000 kr.
- Smykke- og juvelerarbejder, hvor ovennævnte materialer indgår.
- Sports-, lomme- og armbåndsurre med en stykværdi over 3.000 kr.

5.2 Varegruppe 2

- Tobaksvarer, nikotinholdige produkter, tyggetobak og E-cigaretter inklusive tilbehør.

5.3 Varegruppe 3

- Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi op til 1.000 kr.
- It-udstyr, herunder pc'er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i computersystemer, spillekonsoller og tablets.
- Rav med stykpris op til 1.000 kr.
- El-, luft- og motordrevet værktøj.
- Sports-, lomme- og armbåndsurre med en stykværdi mellem 1.000 og 3.000 kr.
- Foto- og filmudstyr inkl. AV-udstyr.
- Læder- og skindbeklædning.
- Mobiltelefoner og elektronisk tilbehør til disse.
- Parfumerivarer.
- Pelse og pelsværk.
- Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr.
- Cykler, tilbehør og reservedele med en stykværdi over 6.000 kr.
- Tasker og punge med en stykværdi over 1.500 kr.
- TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr, som f.eks. forstærkere, receive og højttalere.
- Vin og spiritus med en stykværdi over 1.000 kr.
- Våben, ammunition og sprængstoffer.
- Droner.

5.4 Varegruppe 4

- Beklædning (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3).

- Brillor, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med en stykværdi over 500 kr.
- Cd'er, dvd'er, elektroniske spil og software.
- Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske).
- Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr (højttalere hører til varegruppe 3).
- Møbler og lamper med en stykværdi over 5.000 kr.
- Spiritus med en stykværdi op til 1.000 kr.
- Sportsudstyr.
- Vin med en stykværdi mellem 300 kr. og 1.000 kr.

5.5 **Varegruppe 5**

- Automobile, der ikke er indregistrerede, og autoreservedele samt udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3).
- Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede, samt reservedele og udstyr til disse (kommunikations- og navigationsudstyr samt beklædning hører til varegruppe 3).
- Barnevogne og klapvogne.
- Brillor, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med en stykværdi op til 500 kr.
- Sports-, lomme- og armbåndsurre med en stykværdi op til 1.000 kr.
- Antikviteter.
- Hårde hvidevarer.
- Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr.
- Fodtøj.
- Møbler og lamper med en stykværdi op til 5.000 kr.
- Skibs- og bådudstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3).
- Cykler, tilbehør og reservedele med en stykværdi mellem 500 kr. og 6.000 kr.
- Tæpper med en kvadratmeterpris på over 500 kr.

5.6 **Særligt løsøre inklusive eget udstyr (Virksomhedens elektroniske udstyr)**

- Droner.
- Eget udstyr i form af elektronisk udstyr inklusive tilhørende programmel til internt brug i virksomheden.
- Foto- og filmudstyr.
- It- og AV-udstyr, inkl. pc'er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem.
- Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr.
- Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr, som f.eks. forstærkere, receive og højttalere.

For dækningen Simpelt tyveri gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Simpelt tyveri går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Simpelt tyveri udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

- 1.1 De genstande, som er nævnt i afsnit 20, punkt 6, når de befinder sig på det/de forsikringssteder, der står i policen.

Bortset fra:

- 1.2 Varer, der er beregnet til videresalg, udlejning, reparation og demonstration.
- 1.3 Kontanter, pengerepræsentativer*, værdipapirer, manuskripter og dokumenter.
- 1.4 Guld, sølv, platin, palladium og anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 0/00 rent guld eller mere, samt diamanter, ædelstene, ægte perler og kulturperler (ind- og uindfattede) samt smykke- og juvelerarbejder, hvor de nævnte materialer indgår.
- 1.5 Håndværktøj, herunder El- og motordrevet håndværktøj.

2 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

- 2.1 Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale.

3 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:

- 3.1 Tyveri, der er begået af personer, der er i tjeneste for virksomheden.
- 3.2 Tyveri fra biler.
- 3.3 Tyveri, der er begået af lejere af lokaler tilhørende forsikringstager.
- 3.4 Tyveri af selvkørende arbejdsmaskiner* og tilbehør til disse, der ikke er aflåst og sikret i den udstrækning det er muligt og sædvanligt for sådanne maskiner og deres tilbehør.
- 3.5 Tyveri af andre/øvrige genstande, der befinder sig i bygning, lokale, container, skur eller skurvogn, når forsikringstager eller personer, der er i tjeneste for virksomheden ikke er på forsikringsstedet.
- 3.6 Tyveri af andre/øvrige genstande, der befinder sig uden for bygning, når forsikringstager eller personer, der er i tjeneste for virksomheden ikke er på forsikringsstedet, med mindre
 - 3.6.1 genstandene befinder sig i et område, der er indhegnet med et hegn, der er mindst 180 cm højt, og hvor åbninger i hegnet er aflåst i overensstemmelse med Forsikring og Pensions vejledning om sikringsniveau 10
 - eller
 - 3.6.2 genstandene er forsvarligt fastgjort med en wire, der er låst med en F&P-registreret låseenhed 1 (Grøn klasse).

4 *Hvordan beregner vi erstatningen?*

- 4.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.

5 *Forsikringssum og underforsikring*

- 5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen ud for dækningen tyveri, pr. skadesbegivenhed. Hvis forsikringsværdien, se afsnit 20, punkt 8, af de forsikrede genstande overstiger den forsikringssum, der står i policen, er der underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt, se afsnit 20, punkt 12 og 13.

For dækningen Hærværk gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Hærværk går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Hærværk udtrykkeligt fraviger.

1 *Hvilke genstande er omfattet?*

Dækningen omfatter:

- 1.1 De genstande, som er nævnt i afsnit 20, punkt 6, når de befinder sig på det/de forsikringssteder, der står i policen.

2 *Hvilke skader er dækket?*

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

- 2.1 Hærværk*.
- 2.2 Graffiti og anden bemaling af de forsikrede genstande.

3 *Hvilke skader er ikke dækket?*

Dækningen omfatter ikke:

- 3.1 Hærværk, der er begået af personer, der er i tjeneste for virksomheden.
- 3.4 Hærværk på selvkørende arbejdsmaskiner* og tilbehør til disse, der ikke er aflåst og sikret i den udstrækning det er muligt og sædvanligt for sådanne maskiner og deres tilbehør.
- 3.5 Hærværk på andre/øvrige genstande, der befinder sig i bygning, lokale, container, skur eller skurvogn, når forsikringstager eller personer, der er i tjeneste for virksomheden ikke er på forsikringsstedet.
- 3.6 Hærværk på andre/øvrige genstande, der befinder sig uden for bygning, når forsikringstager eller personer, der er i tjeneste for virksomheden ikke er på forsikringsstedet, med mindre
 - 3.6.1 genstandene befinder sig i et område, der er indhegnet med et hegn, der er mindst 180 cm højt, og hvor åbninger i hegnet er aflåst i overensstemmelse med Forsikring og Pensions vejledning om sikringsniveau 10
 - eller
 - 3.6.2 genstandene er forsvarligt fastgjort med en wire, der er låst med en F&P-registreret låseenhed 1 (Grøn klasse).

4 *Hvordan beregner vi erstatningen?*

- 4.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.
- 4.2 Afrensning af graffiti erstattes med de udgifter, der medgår til afrensningen.

5 *Forsikringssum og underforsikring*

- 5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen ud for dækningen tyveri, pr. skadesbegivenhed. Hvis forsikringsværdien, se afsnit 20, punkt 8, af de forsikrede genstande overstiger den forsikringssum, der står i policen, er der underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt, se afsnit 20, punkt 12 og 13.

For dækningen Løsøre uden for forsikringsstedet gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Løsøre uden for forsikringsstedet går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Løsøre uden for forsikringsstedet udtrykkeligt fraviger.

1 *Hvilket genstande er omfattet?*

Dækningen omfatter:

- 1.1 De genstande, som er nævnt i afsnit 20, punkt 6, når de befinder sig inden for det geografiske område, der står i policen og uden for det/de forsikringssteder, der står i policen.
Bortset fra:
 - 1.1.1 Kontanter, pengerepræsentativer*, værdipapirer, manuskripter og dokumenter.
 - 1.1.2 Genstande, der befinder sig på byggepladser, hvorved forstås forsikringstagerens arbejdspladser, hvor der foretages entreprenør- installations-, monterings- eller håndværksmæssigt arbejde uden for forsikringssteder, der er nævnt i policen.
- 1.2 Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved skader, der er omfattet af følgende dækninger, i det omfang disse dækninger er tegnet:
 - 1.2.1 Brand, se afsnit 100.
 - 1.2.2 Tyveri, se afsnit 105.
 - 1.2.2.1 Bygninger eller lokaler skal være sikret til det sikringsniveau, der er krævet når der er varer til videresalg, udlejning, reparation, demonstration, oplagring* og særligt løsøre tilstede. Det krævede sikringsniveau fremgår af skemaet (Tyverisikringsniveauer og varegrupper), se afsnit 810.
 - 1.2.3 Simpelt tyveri, se afsnit 107.
 - 1.2.4 Hærværk, se afsnit 108.
 - 1.2.5 Vand, se afsnit 150.

For dækningen Vand gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Vand går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Vand udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

- 1.1 De genstande, som er nævnt i afsnit 20, punkt 6, når de befinder sig på det/de forsikringssteder, der står i policen. Det er en betingelse, at genstandene befinder sig i en bygning.

Åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende betragtes ikke som bygninger.

2 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

- 2.1 Tilfældig udstømning* af vand fra bygningens røranlæg og dertil knyttede faste installationer, herunder luftkonditionering samt akvarier.
- 2.2 Tilfældig udstømning af olie og kølevæske fra olietank, oliefyr, køleskab, køle- og fryseanlæg.
- 2.3 Voldsomt sky- eller tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger.
 - 2.3.1 Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmængden er så stor, at der minimum falder 40 mm nedbør inden for 24 timer. Nedbør der falder med intensitet på minimum 15 mm inden for 30 minutter, betragtes også som voldsomt skybrud.
 - 2.3.2 Ved voldsomt tøbrud forstås smeltevand som er fremkommet ved en kraftig stigning i luftens temperatur, fra minusgrader til minimum 8 plusgrader, inden for maksimalt 24 timer.
- 2.4 Voldsomt tøbrud og samtidig nedbør, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger.
 - 2.4.1 Ved voldsomt tøbrud og samtidig nedbør forstås en kombination af smelte- og regnvand, som er fremkommet ved en kraftig stigning i luftens temperatur, fra minusgrader til minimum 6 plusgrader, og samtidig minimum 10 mm regn inden for maksimalt 24 timer.
- 2.5 Storm*, skypumpe og snetryk*, der beskadiger de bygninger, som de forsikrede genstande befinder sig i. Det er en forudsætning, at skaden på bygningen er eller ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring.
- 2.6 Nedbør, når skaden er en umiddelbar følge af en storm-*, skypumpe- eller snetryksskade på de bygninger, som de forsikrede genstande befinder sig i. Det er en forudsætning, at skaden på bygningen er eller ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring.

3 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:

- 3.1 Skade i kælder på

3.1.1 varer, der er beregnet til videresalg, udlejning, reparation, demonstration og oplagring*

3.1.2 servere og serverinstallationer, herunder software/data*

3.1.3 arkiv opbevaringer, herunder papirmateriale, hængemapper og indhold, originaltegninger og modeller samt skabeloner mv.

når genstandene ikke er anbragt på et fast ikke-vandsugende underlag mindst 30 cm, over gulvniveau.

3.2 Skade som følge af opstigning af vand fra afløbsledninger, medmindre årsagen er voldsomt sky- eller tøbrud.

3.3 Skade som følge af nedbør og smeltevand, der trænger gennem tage eller ydervægge.

3.4 Skade forårsaget af vand fra tagrender og nedløbsrør, medmindre årsagen er voldsomt sky- eller tøbrud.

3.5 Skade som følge af frostsprængning* i lokaler, som sikrede selv disponerer over, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmemforsyning.

3.6 Skade, der er opstået under påfyldning af eller aftapning fra olieanlæg, køle- og fryseanlæg samt svømmebassiner.

3.7 Skade ved udstrømning af kølevæske på varer i køle- og fryserum.

3.8 Tab af olie og kølervæske.

3.9 Skade forårsaget af storm, skypumpe eller snetryk, der skyldes manglende vedligeholdelse*.

3.10 Skade, der kan henføres til igangværende byggearbejder (ny-, om- og tilbygning samt reparation) på tag og ydermure, der varer mere end en uge, samt øvrige arbejder, der varer mere end tre uger.

4 *Hvordan beregner vi erstatningen?*

4.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.

5 *Forsikringssum og underforsikring*

5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Hvis forsikringsværdien, se afsnit 20, punkt 8, af de forsikrede genstande overstiger den forsikringssum, der står i policen, er der underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt, se afsnit 20, punkt 12 og 13.

For dækningen Driftstab gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Driftstab går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Driftstab udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke tab er dækket?

Dækningen omfatter driftstab* i den dækningsperiode, der står i policen, når:

- 1.1 Genstande, der er omfattet af denne forsikring, rammes af en skade, der er dækket af forsikringen.
- 1.2 De bygninger, hvori de forsikrede genstande befinder sig, rammes af en skade, og:
 - 1.2.1 Hvis forsikringstager ejer bygningerne:

Skaden er omfattet af den tegnende bygningsforsikring. Hvis bygningerne er forsikret i et andet selskab, skal forsikringstager dokumentere, at skaden er omfattet af bygningsforsikringen.
 - 1.2.2 Hvis forsikringstager lejer bygningerne:

Skaden er eller ville være omfattet af en brand-, el-skade-, bygningskasko-, insekt- og svampe- eller udvidet rørskadedækning efter Alm. Brands til enhver tid gældende betingelser for bygningsforsikring. Dette gælder, selv om ejer af bygningen ikke har tegnet bygningsforsikring.
- 1.3 Virksomhedens genoptagelse forsinkes som følge af, at der på bygningsforsikringen er ydet erstatning for lovliggørelse eller restværdi på de bygninger, hvori de forsikrede genstande befinder sig.
- 1.4 Virksomhedens genoptagelse forsinkes på grund af krav fra de offentlige myndigheder efter en dækningsberettiget skade*.

2 Dækningsperiode

Dækningsperioden er den periode, der står i policen, i hvilken der erstattes driftstab som følge af en forsikringsbegivenhed.

- 2.1 Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en dækningsberettiget skade indtræffer.

Tab, der stammer fra de første otte timers standsning, erstattes kun, hvis virkningen strækker sig ud over 30 dage, efter at skaden er konstateret.
- 2.2 Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det i policen anførte antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.
- 2.3 Hvis dækningsperioden er 12 måneder eller derover, kan forsikringstageren vælge at udskyde starttidspunktet for dækningsperioden i op til seks måneder, efter skaden er konstateret.
 - 2.3.1 Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstageren inden en måned, efter skaden er konstateret, meddele Alm. Brand, hvornår dækningsperioden skal begynde.

Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke ændres yderligere.

3 Hvilke tab dækkes ikke?

Dækningen omfatter ikke forøgelse af driftstab som følge af

- 3.1 strejke, lockout, utilstrækkelig forsikring af bygninger og genstande
- 3.2 forsinkelse af virksomhedens genoptagelse på grund af kapitalmangel, forbedringer eller udvidelser
- 3.3 manglende back-up* af software/data*
- 3.4 offentlige påbud ud over de i punkt 1.4 nævnte.

Dækningen omfatter ikke indirekte tab, der ikke kan betragtes som driftstab, herunder

- 3.5 moms og afgifter samt finansiering heraf
 - 3.6 renter, kontraktbøder/konventionalbøder
 - 3.7 tab af goodwill
 - 3.8 tab, der følger af, at oplysninger om fordringer, tilgodehavender og fakturabeløb mistes.
-

4 Hvordan beregner vi erstatningen?

- 4.1 Skadeopgørelse påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb.
 - 4.2 Erstatningen udgør den forskel, skaden har forårsaget i dækningsperioden, mellem
 - 4.2.1 den forventede omsætning af varer og tjenesteydelser - dog med fradrag af forventet forbrug af
 - 4.2.1.1 indkøbte handelsvarer til videresalg
 - 4.2.1.2 råvarer og halvfabrikata
 - og
 - 4.2.2 den konstaterede omsætning af varer og tjenesteydelser - dog med fradrag af konstateret forbrug af
 - 4.2.2.1 indkøbte handelsvarer til videresalg
 - 4.2.2.2 råvarer og halvfabrikata.
- Ved omsætning forstås faktureret omsætning eksklusiv merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion.
- 4.3 Nedgangen i omsætningen reduceres med salgsværdien af det lager af varer af egen produktion, der er opbygget i dækningsperioden, og som ligger ud over den lageropbygning, som punkt 5.2 berettiger til.
 - 4.4 Erstatningen reduceres med sparede omkostninger - herunder lønomkostninger - som forsikringstageren kan frigøres for.
 - 4.5 Alm. Brand erstatter forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig assistance i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettiget skade med ind til 5 % af forsikringssummen.

5 Begrænsning af driftstab

- 5.1 Er skaden sket, er forsikringstageren forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser, for at afværge eller begrænse driftstabet.
- 5.2 Inden for dækningsperioden er forsikringstageren berettiget til at producere til lager i det omfang, afsætningsmæssige forhold kræver dette.

6 Ophør af virksomhed

- 6.1 Hvis virksomheden ikke genoptages efter en skade, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum, der normalt ville gå, før virksomheden kunne være i drift, dog maksimalt dækningsperioden.
- 6.2 Af det erstatningsbeløb, der er udregnet, betales kun den del, der svarer til uundgåelige faste omkostninger, som beviseligt er afholdt. Det gælder ikke, hvis virksomhedens ophør skyldes forhold, som forsikringstageren ikke er herre over.

7 Forsikrede meromkostninger

Dækningen omfatter nødvendige, rimelige og dokumenterede meromkostninger*, som virksomheden må afholde for at opretholde virksomhedens drift i den dækningsperiode, der står i policen, når:

- 7.1 Genstande omfattet af denne forsikring rammes af en skade, der er dækket af forsikringen.
- 7.2 De bygninger, hvori de forsikrede genstande befinder sig, rammes af en skade, og:
 - 7.2.1 Hvis forsikringstager ejer bygningerne:

Skaden er omfattet af den tegnende bygningsforsikring. Hvis bygningerne er forsikret i et andet selskab, skal forsikringstager dokumentere, at skaden er omfattet af bygningsforsikringen
 - 7.2.2 Hvis forsikringstager lejer bygningerne:

Skaden er eller ville være omfattet af en brand-, el-skade-, bygningskasko-, insekt- og svampe- eller udvidet rørskadetækning efter Alm. Brands til enhver tid gældende betingelser for bygningsforsikring. Dette gælder, selv om ejer af bygningen ikke har tegnet en bygningsforsikring.
- 7.3 Virksomhedens genoptagelse forsinkes som følge af, at der på bygningsforsikringen er ydet erstatning for lovliggørelse eller restværdi på de bygninger, hvori de forsikrede genstande befinder sig.
- 7.4 Virksomhedens genoptagelse forsinkes på grund af krav fra de offentlige myndigheder efter en skade, der er dækningsberettiget.

Afholdelse af meromkostninger skal ske efter aftale med Alm. Brand.

8 Meromkostninger som ikke erstattes

- 8.1 Som meromkostninger medregnes ikke
 - 8.1.1 omkostninger til oprydning, redning og bevaring
 - 8.1.2 omkostninger til genfremstilling.

- 8.2 Der ydes ikke erstatning for meromkostninger, der skyldes
- 8.2.1 strejke, lockout, utilstrækkelig forsikring af bygninger og genstande
 - 8.2.2 forsinkelse af virksomhedens genoptagelse på grund af kapitalmangel, forbedringer eller udvidelser
 - 8.2.3 manglende back-up* af software/data
 - 8.2.4 offentlige påbud ud over de i punkt 7.4 nævnte.
-

9 *Hvordan beregnes erstatningen for meromkostninger?*

- 9.1 Skadeopgørelse foretages senest, når følgerne af en forsikringsbegivenhed er ophørt, dog senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb.
 - 9.2 Erstatningen udgør de meromkostninger, der er aftalt med Alm. Brand.
 - 9.3 Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af faktisk afholdte meromkostninger.
 - 9.4 Meromkostninger, der har værdi ud over dækningsperioden, erstattes kun forholdsmæssigt.
 - 9.5 Alm. Brand dækker ikke meromkostninger, der afholdes senere end den dækningsperiode, der er anført i policen.
-

10 *Forsikringssum og underforsikring*

- 10.1 Den samlede erstatning for driftstab og meromkostninger dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Forsikringssummen er øverste grænse for vores erstatningspligt i hver enkelt skadesbegivenhed.
- 10.2 Der gøres ikke underforsikring* gældende.

For dækningen Lønomkostninger gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Lønomkostninger går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Lønomkostninger udtrykkeligt fraviger.

1 *Hvilke omkostninger er dækket?*

Dækningen omfatter lønomkostninger i den dækningsperiode, der står i policen:

- 1.1 Dokumenterede lønudgifter og lønafhængige omkostninger til egne medarbejdere, som der ikke er beskæftigelse til på grund af skaden, og som forsikringstageren kan frigøre sig fra på driftstabsdækningen i afsnit 200.

Det er en forudsætning, at medarbejderne på skadedagen er i et uopsagt ansættelsesforhold.

Dækningen er et supplement til driftstabsdækningen i afsnit 200.

2 *Dækningsperiode*

- 2.1 Dækningsperioden er den periode, der står i policen, og det tidsrum, hvor Alm. Brand erstatter lønomkostninger som følge af en forsikringsbegivenhed.

Dækningsperioden begynder på det samme tidspunkt, som driftstabsdækningen i afsnit 200.

3 *Hvordan beregner vi erstatningen?*

- 3.1 Erstatningen udgør de dokumenterede lønudgifter samt lønafhængige omkostninger, som forsikringstageren afholder til egne medarbejdere, der ikke er beskæftigelse til på grund af skaden.

Erstatningen kan ikke overstige den sum for lønomkostninger, der står i policen.

4 *Forsikringssum og underforsikring*

- 4.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Forsikringssummen er øverste grænse for vores erstatningspligt i hver enkelt skadesbegivenhed.

- 4.2 Der gøres ikke underforsikring* gældende.

5 *Ophør af virksomhed*

Hvis virksomheden ikke genoptages efter en skade, dækkes direkte lønudgifter i en eventuel opsigelsesperiode. Det gælder dog maksimalt i den periode og med den forsikringssum, der står i policen.

For dækningen Leverandør-/aftagerdriftstab gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Leverandør-/aftagerdriftstab går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Leverandør-/aftagerdriftstab udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke tab er dækket?

Dækningen omfatter driftstab* i den dækningsperiode, der står i policen:

- 1.1 Som følge af en brand, tyveri eller vandskade hos forsikringstagerens leverandører og/eller aftagere samt af forsikringstagers reparatører af driftsudstyr.
- 1.2 Under transport direkte fra leverandører til forsikringstageren eller direkte til og fra forsikringstagerens reparatører af driftsudstyr.

Ophold i forbindelse med transporten betragtes som en del af denne.

Det er en betingelse for dækning, at brand-, tyveri- eller vandskaden ville være omfattet af en Erhvervsforsikring eller Bygningsforsikring, der er tegnet i Alm. Brand.

2 Dækningsperiode

Dækningsperioden er den periode, der står i policen, i hvilken der erstattes driftstab* som følge af en forsikringsbegivenhed.

- 2.1 Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en dækningsberettiget skade* indtræffer.

Tab, der stammer fra de første otte timers standsning, erstattes kun, hvis virkningen strækker sig ud over 30 dage, efter at skaden er konstateret.
- 2.2 Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som der står i policen, og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet.
- 2.3 Hvis dækningsperioden er 12 måneder eller derover, kan forsikringstageren vælge at udskyde starttidspunktet for dækningsperioden i ind til seks måneder, efter skaden er konstateret.

Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstageren inden én måned, efter skaden er konstateret, give Alm. Brand meddelelse om, hvornår dækningsperioden skal begynde.

Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke ændres yderligere.

3 Hvilke tab dækkes ikke?

Dækningen omfatter ikke driftstab eller forøgelse af driftstab som følge af

- 3.1 strejke, lockout, utilstrækkelig forsikring af bygninger og genstande
- 3.2 forsinkelse af virksomhedens genoptagelse på grund af kapitalmangel, forbedringer eller udvidelser
- 3.3 manglende back-up* af software/data*
- 3.4 offentlige påbud
- 3.5 driftstab som følge af manglende leverancer af elektricitet, vand, varme, gas, post, data- og telekommunikation.

- 3.6 terrorisme* sket i USA, Storbritannien og i lande, hvor der er etableret en national særaftale for dækning af skader som følge af terrorisme (det kan være i form af pool/statsgaranti/forsikring eller lignende aftaler f.eks. GAREAT i Frankrig og Extremus AG i Tyskland).

Dækningen omfatter ikke indirekte tab, der ikke kan betragtes som driftstab, herunder

- 3.7 moms og afgifter samt finansiering heraf
- 3.8 renter, kontraktbøder/konventionalbøder
- 3.9 tab af goodwill
- 3.10 tab, der følger af, at oplysninger om fordringer, tilgodehavender og fakturabeløb mistes.

4 *Hvordan beregner vi erstatningen?*

- 4.1 Skadeopgørelse påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb.
- 4.2 Erstatningen udgør den forskel, skaden har foresaget i dækningsperioden, mellem
- 4.2.1 den forventede omsætning af varer og tjenesteydelser - dog med fradrag af forventet forbrug af
- 4.2.1.1 indkøbte handelsvarer til videresalg
- 4.2.1.2 råvarer og halvfabrikata
- og
- 4.2.2 den konstaterede omsætning af varer og tjenesteydelser - dog med fradrag af konstateret forbrug af
- 4.2.2.1 indkøbte handelsvarer til videresalg
- 4.2.2.2 råvarer og halvfabrikata.
- Ved omsætning forstås faktureret omsætning eksklusiv merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion.
- 4.3 Nedgangen i omsætningen reduceres med salgsværdien af det i dækningsperioden opbyggede lager af varer af egen produktion, der ligger ud over den lageropbygning, som punkt 6.2 berettiger til.
- 4.4 Erstatningen reduceres med sparede omkostninger - herunder lønomkostninger - som forsikringstageren kan frigøres for.
- 4.5 Alm. Brand erstatter forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig assistance i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettiget skade med ind til 5 % af forsikringssummen.

5 *Forsikringssum og underforsikring*

- 5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Forsikringssummen er øverste grænse for vores erstatningspligt i hver enkelt skadesbegivenhed.
- 5.2 Der gøres ikke underforsikring* gældende.

6 *Begrænsning af driftstab*

- 6.1 Er skaden sket, er forsikringstageren forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkninger, herunder søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstabet.
- 6.2 Inden for dækningsperioden er forsikringstageren berettiget til at producere til lager i det omfang, afsætningsmæssige forhold kræver dette.

For dækningen Netbankindbrud inklusiv CVR id-sikring gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Netbankindbrud inklusiv CVR id-sikring går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Netbankindbrud inklusiv CVR id-sikring udtrykkeligt fraviger.

1 Sikrede

Sikrede er den forsikringstager, der er nævnt på policen og forsikringstagers datterselskaber, hvor forsikringstagers erhvervsnetbankaftale omfatter datterselskaber. Ved datterselskaber forstås datterselskaber, der er 100 % ejet af forsikringstager.

2 Dækningsomfang

Der er dækning, uanset hvor i verden netbankindbruddet er konstateret. Dog dækkes kun indestående på danske konti i danske pengeinstitutter.

Følgende tab er dækket:

- 2.1 Ved netbankindbrud dækkes sikredes direkte økonomiske formuetab på netbankkonti, der er omfattet af sikredes erhvervsnetbankaftale. Ved netbankindbrud forstås 3.mands uautoriserede elektroniske adgang til netbankkonti, der er tilknyttet en erhvervsnetbankaftale via sikredes it-systemer.

Et tab anses for at være konstateret på det tidspunkt, sikrede første gang bliver bekendt med et tab eller vidende om en handling, der kan føre til et dækningsberettiget tab.

Bortset fra:

- 2.2 Underslæb.
- 2.3 Tab konstateret før dækningens ikrafttrædelse.
- 2.4 Tab konstateret efter dækningens ophør.
- 2.5 Tab konstateret i forsikringstiden*, hvis tabet anmeldes mere end 90 dage efter forsikringens ophør.
- 2.6 Netbankindbrud på konti i udenlandske pengeinstitutter.
- 2.7 Tab, der er sket ved enhver form for afpresning.

3 Sikkerhedsforholdsregler

Som sikkerhedsforholdsregler gælder i henhold til Forsikringsaftaleloven § 51 følgende:

Det er en betingelse for dækning, at

- 3.1 sikrede har indført og efterlever procedurer for kontrol med betalinger og betalingsoverførsler af enhver art
- 3.2 adgange til sikredes netværk og it-udstyr af enhver art er sikret ved fysiske og logiske kontroller, hvor systemerne stiller krav til anvendelse og regelmæssig udskiftning af passwords, og at antallet af forsøg på log-on er begrænset ved logiske kontroller
- 3.3 sikrede overholder eksterne sikkerhedsregler, der er aftalt med bank eller anden finansiell institution med hensyn til elektroniske kontooverførsler samt vilkår for brug af erhvervsnetbankaftale

- 3.4 der er installeret en internetsikkerhedspakke, herunder firewall og anti-virusprogrammer, der automatisk opdateres løbende i sikredes computersystemer.

Tilsidesættelse af betingelserne medfører, at sikrede mister retten til dækning, hvis det kan bevises, at tabet er lidt som følge af tilsidesættelsen.

4 Hvilke udgifter dækkes?

Erstatningen kan maksimalt udgøre den dækningssum pr. forsikringsbegivenhed og maksimalt pr. forsikringsår, der er nævnt i policen.

Erstatningen dækker rimelige og nødvendige udgifter, der er afholdt af sikrede som følge af et dækningsberettiget tab. Dog kun inden for dækningssummen og med maksimalt 10 % af tabet og kun efter aftale med Alm. Brand.

Bortset fra:

- 4.1 Sikredes interne omkostninger.
- 4.2 Indirekte tab og følgeudgifter af enhver art, herunder avancetab, driftstab* o.l.
- 4.3 Rentetab og omkostninger af enhver art, herunder genetablering, opklaring og retsforfølgelse samt mistet fortjeneste.

Ethvert dækningsberettiget tab, der er en følge af en enkelt handling eller en række handlinger, hvori 3.mand er involveret, behandles som et enkelt tab, for så vidt angår denne dækning.

5 Anmeldelse af tab

Det er en forudsætning for dækning, at tabet konstateres, eller sikrede bliver vidende om en begivenhed, der kan føre til et dækningsberettiget tab, i tiden hvor dækningen har været i kraft. Tabet skal dog være skriftligt anmeldt senest 90 dage efter det tidspunkt, hvor tabet er konstateret.

Sikrede skal til Alm. Brand

- 5.1 afgive detaljer om tabet og de omstændigheder, der har eller menes at have bidraget til tabet, samt fremskaffe nødvendige bevismidler herom
- 5.2 samarbejde med forsikringsselskabet om at afgøre omfanget og arten af tabet og de omstændigheder, der ligger til grund for tabet.

6 Fremmed valuta

Alm. Brand betaler til forsikringstager i forbindelse med fremmed valuta et tilsvarende beløb i DKK baseret på kursen offentliggjort den dag, tabet konstateres.

7 Selvrisiko

Erstatningen udbetales med fradrag for selvrisiko* anført i policen. Hvis tabets størrelse ikke overstiger den anførte selvrisiko, deltager Alm. Brand ikke i behandlingen af sagen.

8 Rådgivningsservice

Dækningen indeholder telefonservice, der kan hjælpe virksomheden med generel rådgivning omkring forebyggende tiltag i forhold til netbankindbrud, uanset om der er konstateret en skade.

Dette punkt tilsidesætter ikke kravet om at overholde de sikkerhedsforholdsreglerne, der er nævnt i dette afsnit.

For kontaktoplysninger se punkt 11.

CVR id-sikring

Sikrede - se afsnittets punkt 1.

9 *Hvad omfatter Alm. Brand CVR id-sikring?*

9.1 **Definition**

CVR id-sikring defineres som situationer, hvor virksomhedsoplysninger misbruges uden samtykke fra forsikringstager og uberettiget bliver brugt af en anden/andre person(er)/virksomhed(er) med henblik på at udføre økonomisk svindel.

Ved virksomhedsoplysninger forstås f.eks. CVR-nummer, underskrift og prokura-fuldmagt, som er egnet til at identificere virksomheden.

Ved id forstås enhver legitimation, som er egnet til at identificere virksomheden f.eks. CVR-nummer, kontonummer, login-kode, pinkoder og digital signatur.

Økonomisk svindel kan f.eks. være misbrug af virksomhedens navn, herunder f.eks. oprettelse af lån, kreditter og bestilling af varer.

9.2 **Dækningsomfang**

Alm. Brand CVR id-sikring informerer om, hvordan virksomheden kan forebygge, opdage og begrænse identitetstyveriet.

9.2.1 **Forebygge**

Dækningen indeholder telefonservice, der kan hjælpe virksomheden med generel rådgivning omkring forebyggende tiltag i forhold til identitetstyveri, herunder hvordan virksomheden kan beskytte sig mod misbrug af virksomhedsoplysninger, behandling og opbevaring af kundeinformationer samt dataindbrud, hacking og netværkssikkerhed.

9.2.2 **Opdage**

Alm. Brand CVR id-sikring:

Hjælper med information, spørgsmål og telefonisk rådgivning, for at fastslå om økonomisk svindel har fundet sted som følge af et identitetstyveri.

Hjælper med at kortlægge omfanget af økonomisk svindel, når virksomhedsoplysninger er blevet misbrugt.

Hjælper med at fremskaffe information om virksomhedens juridiske og økonomiske status.

9.2.3 **Begrænse**

Alm. Brand CVR id-sikring:

Hjælper, når der er begået økonomisk svindel i virksomhedens navn.

Hjælper til at iværksætte skadebegrænsende tiltag og forebygge økonomiske tab, herunder hjælp til afvisning af økonomiske krav samt genopretning af virksomhedens kreditværdighed.

Hjælper med juridisk bistand via en advokat, der er udvalgt af TENERITY ApS, i op til 20 timer, når det ikke er muligt for TENERITY ApS at afvise krav samt genoprette kreditværdigheden. Bistanden hertil anvendes kun i de tilfælde, hvor det kræves for at afvise uretmæssige krav som følge af identitetstyveriet.

Udgifterne til den juridiske bistand er dækket, hvis definitionen for CVR id-sikring er opfyldt på forhånd godkendt af TENERITY ApS.

10 *Hvad omfatter Alm. Brand CVR id-sikring ikke?*

- 10.1 Teknisk hjælp ud over generel rådgivning.
- 10.2 Sikredes økonomiske tab eller omkostninger, som identitetstyveriet kan medføre.
- 10.3 Identitetstyveri som følge af lovovertrædelser udført af en eller flere personer ansat i den sikrede virksomhed inklusiv ejer.
- 10.4 Hvis sikrede er part af en tvist ved domstolene mod kreditorer, og en retssag derfor er påbegyndt.

11 *Anmeldelse*

- 11.1 Det skal straks meldes til Alm. Brand CVR id-sikring, hvis der opstår en situation, der giver anledning til mistanke om identitetstyveri, eller hvor uvedkommende kan have fået kendskab til virksomhedsfølsomme oplysninger om den sikrede virksomhed.

Ring til Alm. Brand CVR id-sikring på telefon 96 10 17 00.

Alm. Brand CVR id-sikring leveres af vores samarbejdspartner TENERITY ApS.

Adresse:
TENERITY ApS
Lyngbyvej 20, 3. sal
2100 København Ø
E-mail: almbrand-cvr@idsikring.dk

12 *Afgivelse af fuldmagt*

TENERITY ApS varetager og udfører det, der er omfattet af Alm. Brand CVR id-sikring, hvis sikrede giver fuldmagt til det.

Hvis sikrede ikke ønsker at afgive fuldmagt til, at TENERITY ApS varetager sagen, hjælper TENERITY ApS kun med rådgivning om, hvad sikrede selv bør gøre for at opdage og begrænse identitetstyveriet.

13 *Sikredes pligt*

- 13.1 Sikrede har pligt til, så snart identitetstyveriet er opdaget, at melde det til Alm. Brand CVR id-sikring.
- 13.2 Desuden skal identitetstyveriet anmeldes til politiet, og der skal fremvises dokumentation for anmeldelsen.
- 13.3 Hvis sikrede vælger at give fuldmagt iht. punkt 11, skal sikrede stadig fremskaffe oplysninger og dokumenter, der kan have betydning for sagen.

14 *Opsigelse*

Alm. Brand CVR id-sikring er en del af dækningen Netbankindbrud, hvorfor der henvises til afsnit 10 (Generelle bestemmelser), punkt 5.

For dækningen El-skade gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for El-skade går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for El-skade udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

- 1.1 Elektriske og elektroniske apparater, komponenter og ledninger, som er omfattet af policen og af afsnit 20, punkt 6, herunder:
 - 1.1.1 Mobile- og stationære maskiner* og øvrigt driftsudstyr.
 - 1.1.2 Mobilt- og stationært elektronisk udstyr*, samt mobilt- og stationært måle- og kalibreringsudstyr*.

Bortset fra:

- 1.2 Genstande - der tilhører tredjemand - som i forbindelse med forsikringstagerens erhverv befinder sig på forsikringsstedet, men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke bærer risikoen for.
- 1.3 Sø- og luftfartøjer, se afsnit 20, punkt 6.7.
- 1.4 El-og motordrevet håndværktøj.

2 Hvor gælder dækningen?

- 2.1 Stationære maskiner og stationært udstyr er dækket når de/det befinder sig på det/de forsikringssteder, der står i policen.
- 2.2 Mobile maskiner og mobilt udstyr er dækket, når de/det befinder sig i det geografiske område, der står i policen.

3 Hvilke skader er omfattet?

Direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

- 3.1 Kortslutning.
- 3.2 Overspænding og induktion.

4 Hvilke skader er ikke omfattet?

Dækningen omfatter ikke:

- 4.1 Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen.
- 4.2 Skade som følge af montering, demontering, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande eller af installationer, der er forbundet hermed.
- 4.3 Skade som følge af overbelastning.
- 4.4 Skade som følge af, at producentens instruktioner til anvendelse eller drift er tilsidesat.

- 4.5 Skade som følge af alder, brug, tæring, korrosion, gradvis forringelse, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse.
 - 4.6 Skade som følge af mekanisk ødelæggelse*.
-

5 *Hvordan beregner vi erstatningen?*

- 5.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.
 - 5.2 Udgifter til foreløbig reparation er ikke omfattet af dækningen.
-

6 *Forsikringssum og underforsikring*

- 6.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Forsikringssummen er øverste grænse for vores erstatningspligt i hver enkelt skadesbegivenhed.
- 6.2 Der gøres ikke underforsikring* gældende.

For dækningen Glas gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Glas går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Glas udtrykkeligt fraviger.

1 *Hvilke genstande er omfattet?*

Dækningen omfatter:

- 1.1 Genstande fremstillet af glas eller erstatningsmateriale for glas, når de befinder sig på det/de forsikringssteder, der fremgår af policen. I denne sammenhæng betragtes glas eller erstatningsmateriale for glas som
 - 1.1.1 ud- og indvendige ruder, glas i døre og porte og andet bygningsglas
 - 1.1.2 inventarglas til erhvervsmæssig brug (diske, montrere og lignende)
 - 1.1.3 faste spejle
 - 1.1.4 glas i udvendige lamper og i udhængsskabe
 - 1.1.5 glas anvendt som facadebeklædning
 - 1.1.6 andre facadebeklædninger f.eks. aluminiumsplader, men ikke stofbaserede materialer
 - 1.1.7 keramiske kogeplader.

Bortset fra:

- 1.2 Glas i skilte.
- 1.3 Genstande, der ikke er monteret på deres blivende plads i bygningen.
- 1.4 Glas eller erstatningsmaterie herfor i drivhuse.
- 1.5 Glas i ubenyttede og forladte bygninger*.
- 1.6 Lysstofrør og pærer.

2 *Hvilke skader er dækket?*

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

- 2.1 Brud.

3 *Hvilke skader er ikke dækket?*

Dækningen omfatter ikke:

- 3.1 Skade, som er eller ville være dækket af en brandforsikring.
- 3.2 Ridser, afskalning og afspringning af splinter eller fliser.
- 3.3 Punktering af eller utæthed i sammensætningen af termoruder.

4 *Hvordan beregner vi erstatningen?*

- 4.1 Skaden erstattes efter reglerne i fællesbestemmelserne afsnit 20, punkt 9.
- 4.2 Erstatningen beregnes til det beløb, som efter priserne på skadedagen vil gå til istandsættelse eller genanskaffelse af det beskadigede (inklusive solfilter, mattering og permanent bemaling), i den hidtil benyttede kvalitet (nyværdi*).
- 4.3 Der ydes erstatning til permanent påklæbte streamere med logo, bomærke og lignende samt udgifter til istandsættelse af beskadiget elektrisk tyverisikring i eller på selve ruden i forbindelse med en dækningsberettiget skade* (foliestrimler m.m.).
- 4.4 Desuden betales omkostninger til midlertidig afdækning af rudearealet som følge af en dækningsberettiget skade.
- 4.5 Der beregnes også erstatning for rimelige udgifter til oprydning af forsikrede genstande, herunder omkostninger til fjernelse af genstande, der ifølge skadeopførelsen ikke kan genanvendes.

5 *Forsikringssum og underforsikring*

- 5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Forsikringssummen er øverste grænse for vores erstatningspligt i hver enkelt skadesbegivenhed.
- 5.2 Der gøres ikke underforsikring* gældende.

For dækningen Sanitet gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Sanitet går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Sanitet udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

- 1.1 De håndvaske, toiletter, badekar, bideter og urinaler, der hører til forsikringsstedet og som befinder sig på det/de forsikringssteder, der fremgår af policen.

Bortset fra:

- 1.2 Haner, blandingsbatterier, rørinstallationer og mekanisk udstyr af enhver art.
- 1.3 Genstande, der ikke er monteret på deres blivende plads i bygning.

2 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

- 2.1 Brud.

3 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke følgende:

- 3.1 Skade, som er eller ville være dækket af en brandforsikring.
- 3.2 Ridser og afspringninger af splinter eller fliser.
- 3.3 Skade kun på emalje eller glasur.
- 3.4 Skade som følge af frostsprængning* i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmemforsyning.

4 Hvordan beregner vi erstatningen?

- 4.1 Skaden erstattes efter reglerne i fællesbestemmelserne afsnit 20, punkt 9.
- 4.2 Erstatningen beregnes til det beløb, som efter priserne på skadedagen vil medgå til istandsættelse eller genanskaffelse af det beskadigede i den hidtil benyttede kvalitet (nyværdi*).
- 4.3 Desuden betales nødvendig udskiftning af fittings, tilslutningsrør og lignende som følge af en dækningsberettiget skade*.
- 4.4 Hvis en skade på sanitet medfører udskiftning til en anden modeltype end det beskadigede, betales også udskiftning af blandingsbatteri eller toiletsæde, i det omfang det er nødvendigt.
- 4.5 Der beregnes også erstatning for rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning af forsikrede genstande. Det gælder også omkostninger til at fjerne genstande, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan genanvendes.

5 *Forsikringssum og underforsikring*

- 5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Forsikringssummen er øverste grænse for vores erstatningspligt i hver enkelt skadesbegivenhed.
- 5.2 Der gøres ikke underforsikring* gældende.

For dækningen Skilte gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Skilte går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Skilte udtrykkeligt fraviger.

1 *Hvilke genstande er omfattet?*

Dækningen omfatter:

- 1.1 Skilte og tilbehør, når de befinder sig på det/de forsikringssteder, der står i policen. Med skilte og tilbehør menes
 - 1.1.1 udendørsskilte inklusiv dekoration, der er monteret på bygning eller fast forankret skiltestander
 - 1.1.2 fastforankrede skiltestandere og sokler
 - 1.1.3 el-installationer i skilte
 - 1.1.4 lyskilder i skilte
 - 1.1.5 skilte udformet som neonrør.

Bortset fra:

- 1.2 Skilte, der alene er fremstillet ved direkte påmaling på en bygning eller bygningsdele.

2 *Hvilke skader er dækket?*

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

- 2.1 Pludselige og uforudsete begivenheder.

3 *Hvilke skader er ikke dækket?*

Dækningen omfatter ikke følgende:

- 3.1 Bemaling, graffiti og tilsmudsning.
 - 3.2 Skade ved ridsning, afspringning af fliser eller afskalning.
 - 3.3 Punktering af og utætheder i sammensætningen af skiltet eller neonrøret.
 - 3.4 Skade, som skyldes rust, tæring og/eller gradvis forringelse.
 - 3.5 Skade som følge af manglende pasning og/eller vedligeholdelse.
 - 3.6 Skade som følge af fejlkonstruktion og materialefejl.
 - 3.7 Skade som følge af fejl ved opstilling/montering af stander og/eller skilt.
 - 3.8 Skade som følge af elektriske afbrydelser og/eller forstyrrelser, herunder kortslutning, overspænding og induktion samt følgeskader heraf.
-

4 *Hvordan beregner vi erstatningen?*

- 4.1 Skaden erstattes efter reglerne i fællesbestemmelserne afsnit 20, punkt 9.
- 4.2 Erstatningen beregnes til det beløb, som efter priserne på skadedagen vil gå til istandsættelse eller genanskaffelse af det beskadigede i den hidtil benyttede kvalitet (nyværdi*).
- 4.3 Der beregnes også erstatning for rimelige udgifter til oprydning af forsikrede genstande, herunder omkostninger til at fjerne genstande, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan genanvendes.

5 *Forsikringssum og underforsikring*

- 5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Forsikringssummen er øverste grænse for vores erstatningspligt i hver enkelt skadesbegivenhed.
- 5.2 Der gøres ikke underforsikring* gældende.

For dækningen Pludselig skade gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Pludselig skade går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Pludselig skade udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

- 1.1 Råvarer, halvfabrikata og færdigvarer, emballage og inventar, som er omfattet i afsnit 20 punkt 6, når det befinder sig på det/de forsikringssteder, der er nævnt i policen.

Bortset fra:

- 1.2 Maskiner og øvrigt driftsudstyr.
- 1.3 Elektronisk udstyr*, samt måle- og kalibreringsudstyr.
- 1.4 Genstande - der tilhører tredjemand - som i forbindelse med forsikringstagerens erhverv befinder sig på forsikringsstedet, men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke bærer risikoen for, for så vidt genstandene ikke er dækket af en selvstændig forsikring.
- 1.5 Køre-, sø-, og luftfartøjer, se afsnit 20, punkt 6.6 og 6.7.

2 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter:

- 2.1 Direkte skade på det forsikrede, der sker som følge af en uforudset udefrakommende årsag, hvis virkning er pludselig.

Bortset fra:

- 2.2 Skader, der er eller ville være omfattet af eller undtaget på følgende dækninger, uanset om dækningen er tegnet.
 - 2.2.1 Brand, se afsnit 100.
 - 2.2.2 Vand, se afsnit 150.
 - 2.2.3 El-skade, se afsnit 300.
 - 2.2.4 Kontaminering af fødevarer, se afsnit 460.
 - 2.2.5 Køle og dybfrost, se afsnit 510.

3 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:

- 3.1 Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen.
- 3.2 Skade som følge af montering, demontering, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande.
- 3.3 Skade som følge af overbelastning.

- 3.4 Skade som følge af alder, brug, tæring, korrosion, gradvis forringelse, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse.
 - 3.5 Skade, der er sket ved almindelig brug (herunder rengøring og reparation), f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning og stænk.
 - 3.6 Skade ved tyveri, hærværk*, ran*, røveri* og andre formueforbrydelser*.
 - 3.7 Skade som følge af vejrlig, herunder nedbør, vind, temperaturændringer, frost, fugt, kondens. Dog dækkes skader, hvis det er en umiddelbar følge af skade på bygning, som er eller ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring.
 - 3.8 Skade som følge af oversvømmelse, hvor vand ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger. Dog dækkes skader, hvis de er en umiddelbar følge af skade på bygning, som er eller ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring.
 - 3.9 Skade, der kan henføres til igangværende byggearbejder (ny-, om- og tilbygning samt reparation) på tag og ydermure, hvis varighed overstiger en uge, samt øvrige arbejder, hvis varighed overstiger tre uger.
 - 3.10 Skade som følge af virus- og/eller bakterieinfektion, mug og/eller insekter.
 - 3.11 Skade som følge af forkert eller mangelfuld oplagring og/eller utilstrækkelige eller manglende emballering eller tildækning.
-

4 *Hvordan beregner vi erstatningen?*

- 4.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.
 - 4.2 Udgifter til foreløbig reparation er ikke omfattet af dækningen.
-

5 *Forsikringssum og underforsikring*

- 5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Forsikringssummen er øverste grænse for vores erstatningspligt i hver enkelt skadesbegivenhed.
- 5.2 Der gøres ikke underforsikring* gældende.

For dækningen Pludselig ydre maskinskade gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Pludselig ydre maskinskade går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Pludselig ydre maskinskade udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter i det omfang det fremgår af policen:

- 1.1 Mobile- og stationære maskiner* og øvrigt driftsudstyr, som er omfattet af afsnit 20, punkt 6, herunder:
 - 1.1.1 Maskiner, produktionsudstyr, apparater og instrumenter inklusive disses styringsanlæg og installationer samt andet maskintilbehør f.eks. knive og værktøjer.
 - 1.1.2 Originalmodeller og -tegninger, skabeloner og lignende.
 - 1.1.3 El- og motordrevet håndværktøj, redskaber og måleudstyr.
 - 1.1.4 Anlæg til at sikre virksomheden mod f.eks. brand-, vand- og tyveriskade.
 - 1.1.5 Køretøjer, se afsnit 20, punkt 6.6.
- 1.2 Mobilt- og stationært elektronisk udstyr*, samt mobilt- og stationært måle- og kalibreringsudstyr*, som er omfattet af afsnit 20, punkt 6.

Bortset fra:

- 1.3 Genstande - der tilhører tredjemand - som i forbindelse med forsikringstagerens erhverv befinder sig på forsikringsstedet, men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke bærer risikoen for.
- 1.4 Sø- og luftfartøjer, se afsnit 20, punkt 6.7.
- 1.5 Genstande, der er anbragt på søfartøjer.
- 1.6 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, emballage og inventar.
- 1.7 Genstande monteret udvendigt på bygning.
- 1.8 Gasmotorer, gasturbiner, kedler og andre energianlæg.

2 Hvor gælder dækningen?

- 2.1 Stationære maskiner og stationært udstyr er dækket når de/det befinder sig på det/de forsikringssteder, der står i policen.
- 2.2 Mobile maskiner og mobilt udstyr er dækket, når de/det befinder sig i det geografiske område, der står i policen.

3 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter:

- 3.1 Direkte skade på det forsikrede, der sker som følge af en uforudset udefrakommende årsag, hvis virkning er pludselig.

Bortset fra:

- 3.2 Skader, der er eller ville være omfattet af eller undtaget på følgende dækninger, uanset om dækningen er tegnet.
 - 3.2.1 Brand, se afsnit 100.
 - 3.2.2 Tyveri, se afsnit 105.
 - 3.2.3 Simpelt tyveri, se afsnit 107.
 - 3.2.4 Hærværk, se afsnit 108.
 - 3.2.5 Vand, se afsnit 150.
 - 3.2.6 El-skade, se afsnit 300.

4 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:

- 4.1 Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen.
- 4.2 Skade som følge af montering, demontering, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande.
- 4.3 Skade som følge af overbelastning.
- 4.4 Skade som følge af alder, brug, tæring, korrosion, gradvis forringelse, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse.
- 4.5 Skade, der er sket ved almindelig brug (herunder rengøring og reparation), f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning og stænk.
- 4.6 Skade, der er begrænset til bælt, bånd, dæk, batterier og andre genstande, som fra tid til anden kræver regelmæssig udskiftning.

5 Hvordan beregner vi erstatningen?

- 5.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.
- 5.2 Udgifter til foreløbig reparation er ikke omfattet af dækningen.

6 Forsikringssum og underforsikring

- 6.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Hvis forsikringsværdien, se afsnit 20, punkt 8, for de forsikrede genstande overstiger den forsikringssum, der står i policen, er der underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt, se afsnit 20, punkt 12.
 - 6.1.1 For maskiner og øvrigt driftsudstyr, der er opført i maskinlisten Pludselig ydre maskinskade i policen, gælder den forsikringssum, der står i maskinlisten ud for genstanden.

For dækningen Tyveri af mobilt elektronisk udstyr fra bil gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Tyveri af mobilt elektronisk udstyr fra bil går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Tyveri af mobilt elektronisk udstyr fra bil udtrykkeligt fraviger.

1 *Hvilke genstande er omfattet?*

Dækningen omfatter:

- 1.1 Mobilt elektronisk udstyr*, som er omfattet af afsnit 20, punkt 6.

2 *Hvilke skader er dækket?*

Dækningen omfatter:

- 2.1 Dækningen omfatter tyveri fra egne biler, med maksimalt kr. 50.000 (indeksreguleres ikke) pr. skadebegivenhed.

Det er en forudsætning for dækning, at der er synlige tegn på voldeligt opbrud af bil.

Ved egne biler forstås i denne sammenhæng de biler, som bruges erhvervsmæssigt til transport af sikrede eller dennes ansatte. Ved biler forstås personbiler, varebiler og lastbiler.

3 *Hvordan beregner vi erstatningen?*

- 3.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.

4 *Forsikringssum og underforsikring*

- 4.1 Skader dækkes med op til 50.000 kr. (indeksreguleres ikke) pr. skadebegivenhed.

For dækningen Indre maskinskade gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Indre maskinskade går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Indre maskinskade udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

- 1.1 Mobile- og stationære maskiner* og øvrigt driftsudstyr, der står i maskinlisten i policen.
- 1.2 Mobilt- og stationært elektronisk udstyr*, samt mobilt- og stationært måle- og kalibreringsudstyr*, som er omfattet af policen og af afsnit 20, punkt 6.

Bortset fra:

- 1.3 Maskiner og øvrigt driftsudstyr, der er ældre end 20 år.
- 1.4 Mobile maskiner (selvkørende eller bugserede), der er ældre end 10 år.
- 1.5 Genstande - der tilhører tredjemand - som i forbindelse med forsikringstagerens erhverv befinder sig på forsikringsstedet, men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke bærer risikoen for.
- 1.6 Sø- og luftfartøjer, se afsnit 20, punkt 6.7.
- 1.7 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, emballage og inventar.

2 Hvor gælder dækningen?

- 2.1 Stationære maskiner og stationært udstyr er dækket når de/det befinder sig på det/de forsikringssteder, der står i policen.
- 2.2 Mobile maskiner og mobilt udstyr er dækket, når de/det befinder sig i det geografiske område, der står i policen.

3 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

- 3.1 Uforudsete hændelser.

Det er en betingelse for dækning, at de forsikrede genstande er prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret.

Bortset fra:

- 3.2 Skader, der er eller ville være omfattet af eller undtaget på følgende dækninger, uanset om dækningen er tegnet:
 - 3.2.1 Brand, se afsnit 100.
 - 3.2.2 Vand, se afsnit 150.
 - 3.2.3 El-skade, se afsnit 300.
 - 3.2.4 Pludselig ydre maskinskade, se afsnit 410.

4 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:

- 4.1 Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen.
- 4.2 Skade som følge af montering, demontering, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande.
- 4.3 Skade som følge af overbelastning.
- 4.4 Skade som følge af, at producentens instruktioner til anvendelse eller drift er tilsidesat.
- 4.5 Skade som følge af alder, brug, tæring, korrosion, gradvis forringelse, forbrænding, tilsodning, oxidering, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse.
- 4.6 Skade, der er sket ved almindelig brug (herunder rengøring og reparation), f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning og stænk.
- 4.7 Skade ved tyveri, hærværk*, ran*, røveri* og andre formueforbrydelser*.
- 4.8 Skade som følge af vand-, syre-, og andre aggressive dampe, hvis virksomhedens art normalt betinger tilstedeværelse af den slags dampe.
- 4.9 Skade som følge af, at genstanden er anbragt i et miljø, den ikke er konstrueret til.
- 4.10 Skade som følge af frost, når genstanden befinder sig i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmforsyning.
- 4.11 Skade som følge af frost, når genstanden befinder sig uden for bygning, medmindre årsagen er tilfældigt svigt i anlæg eller strømforsyning.
- 4.12 Skade på olie og kølemedier, medmindre det er en direkte følge af anden dækket skade på denne dækning.
- 4.13 Skade som følge af manglende olie og/eller smøremiddel og kølevæske.
- 4.14 Skade, der kun rammer katalysatorer, pakninger, stempelringe, remme, kiler, forme, matricer og andre dele af den type, der fra tid til anden kræver udskiftning.
- 4.15 Skade på bælter, bånd, dæk, batterier og andre genstande, som fra tid til anden kræver regelmæssig udskiftning.
- 4.16 Reetablering af software/data*, hvor der ikke kan dokumenteres brugsret.

5 Hvordan beregner vi erstatningen?

- 5.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.
- 5.2 Udgifter til foreløbig reparation er ikke omfattet af dækningen.

6 Forsikringssum og underforsikring

- 6.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Hvis forsikringsværdien, se afsnit 20, punkt 8, for de forsikrede genstande overstiger den forsikringssum, der står i policen, er der underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt, se afsnit 20, punkt 12.

- 6.1.1 For maskiner og øvrigt driftsudstyr, der er oplyst i maskinlisten Indre maskinskade i policen, gælder den forsikringssum, der står i maskinlisten ud for genstanden.

For dækningen Genstande udvendig på bygning gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Genstande udvendig på bygning går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Genstande udvendig på bygning udtrykkeligt fraviger.

1 *Hvilke genstande er omfattet?*

Dækningen omfatter:

- 1.1 Udvendigt produktionsudstyr fastmonteret på bygning samt genstandene, der er nævnt nedenfor, når udstyret og genstandene befinder sig på det/de forsikringssteder, der står i policen:
 - 1.1.1 Ventilation og udsugning.
 - 1.1.2 Transportbånd, og snegle.
 - 1.1.3 Hjertestartere.
 - 1.1.4 Pengeautomater.
 - 1.1.5 Døgnbokse.
 - 1.1.6 Brændstofstandere, der er monteret på sokkel.
 - 1.1.7 Markiser og baldakiner.
 - 1.1.8 Pullerter til tyverisikring.
 - 1.1.9 Ladestandere til El-biler.

Bortset fra:

- 1.2 Anlæg og installationer til at udnytte vedvarende energikilder.
- 1.3 Genstande, der er/ville være omfattet af en Bygningsforsikring, der er tegnet i Alm. Brand.

2 *Hvilke skader er dækket?*

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

- 2.1 Storm*.
- 2.2 Snetryk*.
- 2.3 Påkørsel.
- 2.4 Hærværk*.
- 2.5 Nedstyrtende genstande.
- 2.6 Frostsprængning*, der skyldes tilfældigt svigt i anlæg eller elforsyning.

Desuden, dækkes:

- 2.7 Direkte tab af og skade på hjertestartere ved:
 - 2.7.1 Tyveri uden for bygning eller fra uaf låst bygning eller lokale.

- 2.7.2 Enhver hændelse, når hjertestarteren er afkoblet holderen i forbindelse med redningsaktion.

3 *Hvilke skader er ikke dækket?*

Dækningen omfatter ikke:

- 3.1 Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse*.
- 3.2 Skade på genstande, der er taget ud af drift eller ikke har været i brug i mere end to måneder, medmindre skaden skyldes storm.
- 3.3 Skade som følge af frostsprængning, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i anlæg eller strømforsyning.

4 *Hvordan beregner vi erstatningen?*

- 4.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.
- 4.2 En eventuel selvrisiko* vil ikke blive gjort gældende ved skade på hjertestarter.
- 4.3 Beklædning/dugen på markiser og baldakiner erstattes med en procentdel af genanskaffelses-/reparationsprisen ud fra beklædningens/dugens alder
 - 4.3.1 indtil 1 år - erstatning 100 %
 - 4.3.2 indtil 2 år - erstatning 75 %
 - 4.3.3 indtil 3 år - erstatning 50 %
 - 4.3.4 indtil 4 år - erstatning 25 %
 - 4.3.5 over 4 år - ingen erstatning.

5 *Forsikringssum og underforsikring*

- 5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Forsikringssummen er øverste grænse for vores erstatningspligt i hver enkelt skadesbegivenhed.
- 5.2 Der gøres ikke underforsikring* gældende.

For dækningen Kontaminering af fødevarer gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Kontaminering af fødevarer går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Kontaminering af fødevarer udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

- 1.1 De varer (herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer) og emballage, som er nævnt i afsnit 20, punkt 6, når de befinder sig på det/de forsikringssteder, der står i policen. Det er en betingelse, at genstandene befinder sig i en bygning.

Åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende betragtes ikke som bygninger.

2 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter:

- 2.1 Skade på de forsikrede genstande, der er forvoldt af rotter, mus og møl.

Det er en betingelse for dækningen, at:

- 2.1.1 Forsikringstageren har indgået en sikrings-/serviceaftale med et autoriseret skadedyrsbekæmpelsesfirma, der omfatter de skadedyr, der er dækket af forsikringen.
- 2.1.2 Skadedyrsbekæmpelsesfirmaet foretager en bygningsgennemgang hvert 3. år og at der bliver udarbejdet en rapport på baggrund af gennemgangen.
- 2.1.3 Forsikringstageren følger bygningsgennemgangsrapportens anvisninger om udbedring af de fejl og mangler, der er konstaterede.
- 2.1.4 Forsikringstager i tilfælde af en skade kan fremvise en bygningsgennemgangsrapport, som er mindre end 3 år gammel og dokumentere, at eventuelle anvisninger om udbedring af fejl og mangler er fulgt.
- 2.1.5 Forsikringstageren overholder de myndighedsregler, herunder bekendtgørelser, der til enhver tid er gældende.

- 2.2 Skade på de forsikrede genstande, der skyldes en pludselig og uforudset forurening/inficering af køkken og tilberedningsrum, når de offentlige myndigheder har givet forbud mod, at der tilberedes mad.

I forbindelse med skade omfattet af punkt 2.1 og 2.2 omfatter dækningen også nødvendige udgifter til destruktion, oprydning, rengøring, efter påbud fra myndighederne med hjemmel i lovgivningen.

Destruktion af varer skal ske efter aftale med Alm. Brand.

3 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:

- 3.1 Tab som følge af forekomster af andre skadedyr end rotter, mus og møl.
- 3.2 Udgifter til at forebygge og bekæmpe skadedyr eller forurening/inficering.

- 3.3 Skader, hvor forsikringstageren inden skaden har eller kunne have fået et påbud eller et forbud.

4 *Hvordan beregner vi erstatningen?*

- 4.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.
- 4.2 Vi opgør og erstatter driftstab efter reglerne i afsnit 200 (Driftstab).

5 *Forsikringssum og underforsikring*

- 5.1 Den samlede erstatning for skade, merudgifter og driftstab dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Forsikringssummen er øverste grænse for vores erstatningspligt i hver enkelt skadesbegivenhed.
- 5.2 Der gøres ikke underforsikring* gældende.

For dækningen Genstande på byggeplads gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Genstande på byggeplads går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Genstande på byggeplads udtrykkeligt fraviger.

1 *Hvad omfatter dækningen?*

Dækningen omfatter:

- 1.1 Dækningen omfatter de genstande, som er nævnt i afsnit 20, punkt 6, når de befinder sig på en byggeplads inden for det geografiske område, der står i policen.

Ved byggeplads forstås forsikringstagerens arbejdspladser, hvor der foretages entreprenør-, installations-, monterings- eller håndværksmæssigt arbejde.
- 1.2 Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved skader, der er omfattet af følgende dækninger, i det omfang disse dækninger er tegnet:
 - 1.2.1 Brand*, se afsnit 100.
 - 1.2.2 Tyveri, se afsnit 105.
 - 1.2.2.1 Bygninger eller lokaler skal være sikret til det sikringsniveau, der er krævet når der er varer til videresalg, udløjning, reparation, demonstration, oplagring og særligt løsøre tilstede. Det krævede sikringsniveau fremgår af skemaet (Tyverisikringsniveauer og varegrupper), se afsnit 810.
 - 1.2.3 Simpelt tyveri, se afsnit 107.
 - 1.2.4 Hærværk, se afsnit 108.
 - 1.2.5 Vand, se afsnit 150.
 - 1.2.6 El-skade, se afsnit 300.
 - 1.2.7 Pludselig skade, se afsnit 350.
 - 1.2.8 Pludselig ydre maskinskade, se afsnit 410.
 - 1.2.9 Indre maskinskade, se afsnit 420.

For dækningen Køle og dybfrost gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Køle og dybfrost går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Køle og dybfrost udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

- 1.1 De varer (herunder råvarer, halvfabrikata, og færdigvarer) og emballage, som er nævnt i afsnit 20, punkt 6, når de befinder sig på det/de forsikringssteder, der står i policen. Det er en betingelse, at genstandene opbevares i køle-og fryseanlæg.

2 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter den direkte skade på det forsikrede ved:

- 2.1 Temperaturændring, der direkte står i forbindelse med pludselig opstået fejl i kølemaskineriet, strømafbrydelse eller anden pludselig uforudset hændelse.
- 2.2 Udstrømmende kølemedium.

Dækningen omfatter såvel varer, der fysisk er beskadiget, som varer og emballage, der skal kasseres efter myndighedernes påbud.

Det er en betingelse for dækning, at:

- 2.3 Køle-/fryseanlægget har været holdt i driftssikker stand.
- 2.4 Leverandørens brugsanvisninger har været overholdt.
- 2.5 Fejl og mangler, der kommer til forsikringstagerens kendskab, straks afhjælpes.

3 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:

- 3.1 Skader der er eller ville være omfattet af eller undtaget på følgende dækninger uanset om dækningen er tegnet:
 - 3.1.1 Brand, se afsnit 100.
 - 3.1.2 Tyveri, se afsnit 105.
 - 3.1.3 Vand, se afsnit 150.
- 3.2 Skade, som skyldes strømafbrydelse, fordi et stik er fjernet eller afbrudt på kontakt.
- 3.3 Skade på dybfrostvarer, som ikke er industrielt dybfrosne.
- 3.4 Skade på varer, som har været oplagret længere, end det er passende for varens art.
- 3.5 Skade på varer i anlæg, som køles med tøris eller krystal is.
- 3.6 Skade på varer, som ved oplagringens begyndelse ikke var i fejlfri stand.

4 *Hvordan beregner vi erstatningen?*

- 4.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 (Fællesbestemmelser), punkt 9-14.

5 *Forsikringssum og underforsikring*

- 5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Forsikringssummen er øverste grænse for vores erstatningspligt i hver enkelt skadesbegivenhed.
- 5.2 Der gøres ikke underforsikring* gældende.

For dækningen Beboers effekter gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Beboers effekter går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Beboers effekter udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter:

- 1.1 Beboers indbogenstande*, når de befinder sig på det/de forsikringssteder, der står i policen. Det er en betingelse, at genstandene befinder sig i en bygning.

Åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende betragtes ikke som bygninger.

2 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved følgende:

- 2.1 Brand
se afsnit 100 (Brand), punkt 2.
- 2.2 Indbrudstyveri
Indbrudstyveri er, når tyven har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst bygning, lokale, værelse eller lofts- og kælderrum, og der er synlige tegn på voldeligt opbrud*.
- 2.3 Cykeltyveri
Cykeltyveri er dækket både på og uden for forsikringsstedet. Det er en betingelse, at cyklen var låst, og stelnummeret kan oplyses.
- 2.4 Vandskade
se afsnit 150 (Vand), punkt 2.

3 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:

- 3.1 Skade, som er undtaget i afsnit 100 (Brand), punkt 3.
- 3.2 Skade som følge af tyveri, med mindre der er tale om indbrudstyveri eller cykeltyveri.
- 3.3 Skade, som er undtaget i afsnit 150 (Vand), punkt 3.

4 Hvordan beregner vi erstatningen?

- 4.1 Skade på beboers effekter opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før forsikringsbegivenheden med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed* eller andre omstændigheder* (dagsværdi*).
- 4.2 Cykler erstattes med en procentdel af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny cykel. Erstatningen reduceres med 10 % for hvert påbegyndt år, når cyklen er ældre end et år. Cykler, der er ældre end otte år, erstattes dog altid med 30 % af prisen for en tilsvarende ny.

5 *Forsikringssum og underforsikring*

- 5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Forsikringssummen er øverste grænse for vores erstatningspligt i hver enkelt skadesbegivenhed.
- 5.2 Der gøres ikke underforsikring* gældende.

Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Dækningen omfatter ikke udgifter til almindelig rådgivning, herunder advokatrådgivning.

Advokaten skal indgive anmeldelse til Alm. Brand, så snart denne har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt foretages. Advokaten kan dog straks foretage sådanne skridt, som ikke tåler opsættelse.

I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse på standardblanket for småsager, se punkt 12.1 og 14.3.

Retshjælpsdækningen følger Erhvervsforsikringen og de for denne police gældende betingelser, i det omfang de kan finde anvendelse og ikke er særligt fraveget i nærværende betingelser.

1 Hvem er dækket (sikrede af retshjælpsdækningen)?

- 1.1 Sikret er den juridiske person, der er angivet på policen.

For gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, omfatter dækningen sikrede i sin egenskab af grupperepræsentanten eller sikrede i sin egenskab af gruppemedlem i søgsmålet. Udgifter af enhver art i forbindelse med gruppesøgsmål, hvor frameldingsmodellen anvendes, dækkes ikke.

2 Geografisk område

- 2.1 Tvister, der afgøres i Danmark (inklusive Grønland og Færøerne).

3 Dækningsperiode

- 3.1 Dækningen omfatter tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået efter, at dækningen er trådt i kraft, og inden dækningen er ophørt. Ved søgsmålsgrund forstås den eller de begivenheder, der aktuelt begrundet en tvist.

Tvister, hvis opståen sikrede var eller burde være bekendt med, forinden dækningen er trådt i kraft, er således ikke meddækket

- 3.2 Ved tvister sikrede og Alm. Brand imellem om søgsmålsgrundens opståen, skal Ankenævnet for Forsikringspraksis inden for de private retshjælpsbrancher være vejledende.

4 Tvister omfattet af dækningen

- 4.1 Dækningen omfatter tvister, der er opstået som følge af sikredes udøvelse af den direkte forsikrede erhvervsvirksomhed.
- 4.2 Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civil søgsmål.
- 4.3 Tvister skal efter deres art kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens regler om civile sager. Dækningen omfatter også tvister, der efter parternes aftale behandles ved voldgift.
- 4.4 Kan tvisten behandles ved en offentlig myndighed, er sikrede forpligtet til først at benytte denne klageadgang. Omkostninger i forbindelse med offentlig klagebehandling dækkes ikke, se punkt 7.2.
- 4.5 Alm. Brand skal på det foreliggende grundlag afgive en udtalelse om, hvorvidt tvisten er omfattet af dækningen. Alm. Brand har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl om sagens rimelighed.

5 *Twister, der ikke er omfattet af dækningen*

- 5.1 Twister mellem sikrede og et selskab i Alm. Brand-koncernen.
- 5.2 Inkassosager, for så vidt fordringens størrelse og rigtighed er utvivlsomme.
- 5.3 Twister, som er eller kunne være dækket af en sædvanlig erhvervsansvars-, produktansvars- eller professionsansvarsdækning.
- 5.4 Twister i forbindelse med nævnsbehandling.
- 5.5 Twister, der opstår i forbindelse med sikredes rekonstruktion, akkord, gældssanering, likvidation eller konkurs.
- 5.6 Indbyrdes tvister imellem sikrede og den eller de sikrede tilknyttede personer, der udspringer af disse personers nuværende eller tidligere ansættelses- eller ejerforhold til sikrede.

Som eksempel kan nævnes arbejds- og ansættelsesretlige tvister og tvister mellem aktionærer, anpartshavere, interessenter og andre medejere.
- 5.7 Straffesager - det være sig efter straffeloven eller efter særlovgivningen- bortset fra civile erstatningskrav, der kan påkendes under sådanne.
- 5.8 Injuriesager

Forsikringen dækker dog;
 - 5.8.1 Hvis sikrede, som sagsøger, får medhold i samtlige påstande.
 - 5.8.2 Hvis sikrede, som sagsøgt, frifindes for samtlige påstande.
- 5.9 Twister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål.
- 5.10 Andre tvister med offentlige myndigheder, såfremt den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige domstole.
- 5.11 Twister i forbindelse med separation, skilsmisse, dødsbobehandling og arv.
- 5.12 Twister vedrørende personskaade opstået ved kørsel med motorkøretøj*.
- 5.13 Twister mellem advokat og sikrede i forhold til salæraftale accepteret af Alm. Brand, se punkt 11.2.3.

6 *Hvilke omkostninger er dækket?*

- 6.1 Egne sagsomkostninger. For småsager gælder punkt 12.
- 6.2 Omkostninger til modpart, såfremt disse er pålagt sikrede under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af Alm. Brand.
- 6.3 Udgifter til syn og skøn, som under en retssag er udmeldt af retten.
- 6.4 Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens §343, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af Alm. Brand, eller når resultatet af syns- og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen.
- 6.5 Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, såfremt indhentelsen af disse på forhånd er godkendt af Alm. Brand.
- 6.6 Omkostninger i forbindelse med selve retsmæglingen efter retsplejelovens kapitel 27, såfremt retsmæglingen og de skønnede omkostninger forbundet hermed på forhånd er

godkendt af Alm. Brand.

- 6.7 Sagsomkostninger ved gruppesøgsmålet efter tilmeldingsmodellen, herunder sagsomkostninger til grupperepræsentanten, som retten pålægger de tilmeldte i gruppesøgsmålet.
- 6.8 Andre sagsomkostninger, såfremt disse på forhånd er godkendt eller ville være blevet godkendt af Alm. Brand.

7 Hvilke omkostninger er ikke dækket?

- 7.1 Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller disse ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand.
- 7.2 Omkostninger til tvister, som kan klagebehandles hos en offentlig myndighed.
- 7.3 Sikredes egne omkostninger i forbindelse med sagens førelse, herunder rejseomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste.
- 7.4 Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, midlertidige afgørelser om forbud og påbud, herunder sikkerhedsstillelse, samt sikkerhedsstillelse i forbindelse med gruppesøgsmål, medmindre disse er afholdt efter aftale med selskabet.
- 7.5 Forsømmer sikrede eller den af sikrede valgte advokat at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse såsom at give møde i retten eller at fremskaffe begæret bevismateriale, eller fortages handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter Alm. Brand kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger.

8 Hvordan beregner vi erstatningen?

- 8.1 Erstatningen ydes for de under punkt 6 nævnte omkostninger med fradrag af de omkostninger, der opnås betalt af modpart, se punkt 8.6, sidste linje og punkt 9.4.
- 8.2 Erstatningspligten for en forsikringsbegivenhed er begrænset til den i policen valgte dækningsmaksimum (indeksreguleres ikke), se punkt 10. Ved kumulerede sager, se punkt 13.
- 8.3 Fører flere sikrede - i samme eller flere selskaber - sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i retsplejelovens kapitel 23 for kumulation, se punkt 13.

For sikrede deltagere i gruppesøgsmålet, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, gælder samme regler som for kumulerede sager.
- 8.4 Har tvistens afgørelse betydning for andre end implicerede sikrede parter, fordeles omkostningerne ligeligt på alle retlige interesserede. Se i øvrigt punkt 13.
- 8.5 En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på samme side betragtes som én forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentligt samme faktiske kendsgerninger. Se punkt 13.2, hvor samme bestemmelse er gældende for kumulerede sager, herunder gruppesøgsmål.
- 8.6 Aconto-erstatning udlægges for positive udgifter, når disse er afholdt. Advokatsalærer betales, når tvisten er endeligt afgjort.

Ved advokatskifte sker afregning overfor den udtrædende advokat efter aftale med selskabet.

Øvrige sagsomkostninger betales, når disse er afholdt. Advokaten skal dog forinden søge tillagte omkostninger indkrævet hos modpart, se punkt 9.4.

- 8.7 Hvis sikrede har både privat- og erhvervsforsikring i Alm. Brand, og begge forsikringer indeholder retshjælpsforsikring og rammes af samme forsikringsbegivenhed på retshjælpsdækningen, trækkes der kun selvrisko på den police, der har den laveste selvrisko*.

9 Fordeling af omkostninger

- 9.1 Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten.
- 9.2 Ved forlig - uanset om disse indgås inden- eller udenretligt - skal spørgsmål om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller godkendes af Alm. Brand, inden bindende aftaler indgås.
- 9.3 Ved voldgift forudsætter Alm. Brand, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i retsplejelovens kapitel 30.
- 9.4 Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme Alm. Brand til gode. Sikrede, dennes advokat eller professionelle rettergangsfuldmægtig, skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger uerholdelige, dækker Alm. Brand disse omkostninger med fradrag af eventuel selvrisko, og Alm. Brand indtræder i sikredes ret.
- 9.5 Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet mellem på den ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger.

10 Merværdiafgift (moms)

- 10.1 I det omfang sikrede er momsregistreret og kan modregne momsbeløbet i sit momsregnskab, ydes der ikke erstatning for disse momsbeløb.
- 10.2 Såfremt sikrede ikke kan modregne momsen i sit momsregnskab, er såvel dækningsmaksimum som selvriskobeløbene inkl. moms.

11 Valg af advokat

- 11.1 Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos advokat, der har påtaget sig sagen. I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, vælger grupperepræsentanten den sagsførende advokat. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Advokatsamfundet. For småsager gælder punkt 12.
- 11.2 Når Alm. Brand har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav mv. gældende hos sikrede. Dette gælder dog ikke;
- 11.2.1 selvrisko og eventuelle beløb ud over dækningsmaksimum,
- eller
- 11.2.2 udgifter aftalt med sikrede inden eller senest samtidigt med beslutningen om udgiftens afholdelse, når udgiften, på grund af sin type, falder uden for dækningen,
- eller
- 11.2.3 såfremt salæraftale indgås og accepteres af Alm. Brand. En accept af salæraftale vil af Alm. Brands være betinget af, at Alm. Brand fortsat betaler salær se punkt 11.4 og 11.6 (ved småsager se punkt 11.4 og 12.2). Desuden vil de øvrige bestemmelser i forsikringsbetingelserne fortsat være gældende, og en evt. tvist mellem advokaten

og sikrede i forhold til salæraftalen vil være undtaget retshjælpsforsikring, se punkt 5.13.

11.2.3.1 Ved kumulerede sager finder punkt 11.2.3 ikke anvendelse, jævnfør punkt 13.3.

- 11.3 Nægter advokaten at afgive erklæring jævnfør punkt 11.2, 1. linje, kan der ikke gives dækning.
- 11.4 Advokaten har direkte krav mod Alm. Brand på forsikringsydelsen.
- 11.5 Advokaten kan ikke med bindende virkning for Alm. Brand indgå aftale om sit salær med sikrede, se dog punkt 11.2.3.
- 11.6 Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinjer for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene.

Tvister omfattet af retsplejelovens kapitel 31 om offentlig advokatretshjælp afregnes i overensstemmelse med de deri anførte retningslinjer.
- 11.7 Står sikrede og Alm. Brand på samme side, har Alm. Brand ret til at foretage advokatvalget.
- 11.8 En advokat kan ikke føre sin egen sag.

12 Småsager

For sager, som kan behandles som småsager efter retsplejelovens kapitel 39, gælder tillige følgende regler:

12.1 Anmeldelse

Sikrede kan selv anmelde sagen til selskabet.

12.2 Hvilke omkostninger er dækket?

- a) Egne omkostninger til advokat eller rettergangsfuldmægtig til hovedforhandlingen i retten.
- b) Retsafgifter.
- c) Pålagte omkostninger til modparten.
- d) Udgifter til sagkyndig erklæring godkendt af retten.
- e) Andre sagsomkostninger som godkendes af selskabet.

Salæret til advokat eller den rettergangsfuldmægtige beregnes i overensstemmelse med landsretspræsidenternes vejledende salærtakster for hovedforhandlede småsager.

12.3 Hvilke omkostninger er ikke dækket?

- a) Egne omkostninger til advokat eller rettergangsfuldmægtig under sagens forberedelse.
- b) Meromkostninger, der påføres en sag, fordi parterne aftaler, at sagen ikke skal behandles under småsagsprocessen, medmindre det på forhånd er godkendt af selskabet, eller det er åbenbart, at sagen ikke kunne have været behandlet under småsagsprocessen.

12.4 Betinget dækning

Selskabet kan betinge dækningen af, at sikrede søger bistand hos advokat eller anden professionel rettergangsfuldmægtig og/eller, at der indgives anmodning til retten om, at sagens behandling sker efter almindelige procesregler, jævnfør retsplejelovens § 402.

13 Kumulerede sager, herunder erstatning og selvrisiko

- 13.1 Fører flere sikrede - i samme eller flere selskaber - sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i retsplejelovens kapitel 23 for kumulation, sker fastsættelse og fordeling af erstatning, selvrisiko og dækningssum efter nedenstående regler i punkt 13.1.1 og 13.1.2.

Samme regler gælder for ved gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, jævnfør retsplejelovens kapitel 23a.

- 13.1.1 Hvis antallet af sikrede er 2-5:
Den aktuelle forsikrings bestemmelser om dækningssum og eventuelle selvrisiko gælder for hver enkelt af de sikrede, se punkt 8.2.

Omkostningerne fordeles på alle retligt interesserede, se punkt 8.4.

- 13.1.2 Hvis antallet af sikrede er mere end 5:
Indmeldte dækningsmaksimum for sikrede er 300.000 kr. (indeksreguleres ikke).
Selvrisiko pr. instans er 5.000 kr. (indeksreguleres ikke). For småsager, se punkt 12, fradrages ikke selvrisiko.

Den samlede erstatning er begrænset til et beløb svarende til dækningssummen på den forsikring med det største maksimumbeløb ganget med 5.

Selvrisiko beregnes ud fra den laveste af eventuelt anvendte procentsats, men udgør dog altid mindst det laveste selvrisiko- eller minimumsbeløb ganget med 5.

Hvis sagen appelleres, gælder den i første punktum fastsatte maksimumdækning for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko pr. instans.

Omkostningerne fordeles på alle retligt interesserede, se punkt 8.4.

Erstatning og selvrisiko fordeles ligeligt blandt de sikrede. Disse regler gælder også for tvister, som slutes udenretligt.

- 13.2 Bestemmelsen i punkt 8.5, hvor en tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på samme side betragtes som én forsikringsbegivenhed, finder også anvendelse for kumulerede sager og gruppesøgsmål. Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentligt samme faktiske kendsgerninger.
- 13.3 Bestemmelsen i punkt 11.2.3 om mulighed for salæraftaler finder ikke anvendelse i kumulerede sager og gruppesøgsmål nævnt under punkt 13.1 og 13.2.

14 Anmeldelse til Alm. Brand

- 14.1 Anmeldelse til Alm. Brand skal ske snarest

- 14.2 Anmeldelse til Alm. Brand skal så vidt muligt indeholde:

- 14.2.1 Angivelse af modparten.

- 14.2.2 Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand).

- 14.2.3 Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden støttes. Alm. Brand kan endvidere, når det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning, forlange dokumenter og bevisligheder forelagt. Endelig vil Alm. Brand kunne forlange en juridisk begrundelse for påstanden.

- 14.2.4 Oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt.

- 14.2.5 Advokatens eller den iht. retsplejeloven. §260, stk. 5 og 6 anførte rettegangsfuldmægtiges erklæring om, at denne med hensyn til salærkrav m.m. vil holde sig til Alm. Brand, jævnfør punkt 11.4 og 11.5.
- 14.2.6 I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, indgiver grupperepræsentantens advokat ud over de i punkt 14.2.1 - 5, nævnte oplysninger desuden en liste med oplysning om navn og retshjælpsforsikring for hver af de enkelte gruppemedlemmer i gruppesøgsmålet.
- 14.3 Anmeldelse indgives af advokaten. For de i punkt 12 nævnte tilfælde kan sikrede dog selv anmelde sagen på en særlig blanket for småsager Blanketten udarbejdes af F&P og kan bestilles på www.forsikringenshus.dk hos Alm. Brand eller hos domstolene.
- 14.4 Under sagens gang giver advokaten Alm. Brand underretning om processkridt af væsentlig omkostningsmæssig betydning.
- 14.5 Alle anmeldelser sendes til Alm. Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø eller skade.retshjaelp@almbrand.dk.

For dækningen Lager og kontor i udlandet gælder de generelle bestemmelser under afsnit 10, fællesbestemmelserne under afsnit 20 og indholdet i dette afsnit.

Betingelserne for Lager og kontor i udlandet går forud for de generelle bestemmelser og fællesbestemmelserne, hvis betingelserne for Lager og kontor i udlandet udtrykkeligt fraviger.

1 Hvilke genstande er omfattet?

Dækningen omfatter følgende genstande, der befinder sig på den/de adresser i udlandet, som står i policen:

- 1.1 Varer til videresalg og/eller videreforarbejdning.
- 1.2 Maskiner, reoler og øvrigt inventar, der udelukkende tjener til drift af varelager.
- 1.3 Inventar og administrativt udstyr i kontorlokaler, herunder it-udstyr.

2 Hvilke skader er dækket?

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

- 2.1 Brand
Se afsnit 100 (Brand), punkt 2.
- 2.2 Indbrudstyveri
Indbrudstyveri er, når tyven har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst bygning, lokale, værelse eller loft- og kælderrum.
Krav til sikringsniveau (tyverisikring) for adressen står i policen.
- 2.3 Hærværk*
I forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg på indbrudstyveri dækkes hærværk på de forsikrede genstande i bygning.
- 2.4 Røveri*
Der er tale om røveri, når der sker et tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold.

Indbrudstyveri, hærværk og røveri skal straks anmeldes til det lokale politi.

- 2.5 Vand
Se afsnit 150 (Vand), punkt 2.

3 Hvilke skader er ikke dækket?

Dækningen omfatter ikke:

- 3.1 Skade, som er undtaget i afsnit 100 (Brand), punkt 3.
- 3.2 Indbrudstyveri, hvis der ikke er synlige tegn på voldeligt opbrud.
- 3.3 Skade, som er undtaget i afsnit 150 (Vand), punkt 3.
- 3.4 Skade, der skyldes terrorisme* sket i USA, Storbritannien og i lande, hvor der er etableret en national særaftale for dækning af skader som følge af terrorisme (det kan være i form af pool/statsgaranti/forsikring eller lignende aftaler f.eks. Pool Re i UK, GAREAT i Frankrig og Extremus AG i Tyskland).

4 *Hvordan beregner vi erstatningen?*

- 4.1 Erstatningen beregnes, som det er beskrevet i afsnit 20 Fællesbestemmelser, punkt 9-14.
 - 4.2 For indbrudstyveri gælder:
 - 4.2.1 Hvis enten kravene til sikringsniveau eller kravene om varebegrænsning ikke er overholdt, erstattes 60 % af samtlige beløb, som inden fradrag af selvrisiko* ville komme til udbetaling, hvis kravene var opfyldt.
 - 4.2.2 Er hverken kravene til sikringsniveau eller varebegrænsning overholdt, erstattes kun 40 % af samtlige beløb, som inden fradrag af selvrisiko ville komme til udbetaling, hvis kravene var opfyldt.
-

5 *Forsikringssum og underforsikring*

- 5.1 Skader dækkes op til den forsikringssum, der står i policen pr. skadesbegivenhed. Forsikringssummen er øverste grænse for vores erstatningspligt i hver enkelt skadesbegivenhed.
- 5.2 Der gøres ikke underforsikring* gældende.

Sikringsniveau 10

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Installationserklæring

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 20

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret LÅSEENHED I (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret LÅSEENHED I (GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.
- 4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares. Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i rummets grænseflader.
- 2) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 3) Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- 4) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.

- 2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret LÅSEENHED I (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret LÅSEENHED I (GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog, samt fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.
- 4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågningen skal omfatte cellen, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares.
- 2) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 3) Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- 4) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæring udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav

- 1) Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er

F&P-registreret efter EN 1143-1, grade 0 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.
- 2) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 3) Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- 4) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarm anlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 30

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en F&P-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en F&P-registreret hængelås.
- 4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skaloovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 3) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
- 4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 5) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 6) Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- 7) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme - samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås.
- 4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
- 2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).
- 3) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
- 4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 5) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 6) Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- 7) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.

- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæring udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme - samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav

- 1) Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registrerede efter EN 1143-1, grade 0 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.
- 2) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 3) Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- 4) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 40

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller porte efter SSF 1074 klasse 1 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
- 2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret LÅSEENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en F&P-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en F&P-registreret hængelås.
- 4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 3) Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
- 4) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
- 5) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 6) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 7) Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- 8) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 1 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
- 2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås.
- 4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
- 2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).
- 3) Overvågning af de tyvetækelige varer eller særligt løsøre.
- 4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 5) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 6) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.

- 7) Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- 8) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav

- 1) Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret efter EN 1143-1, grade 0 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.
- 2) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 3) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 4) Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

- 5) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 50

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
- 2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registrerede som FORSTÆRKNINGSENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
 - a) dobbelt låsecylinder eller
 - b) tilholderlås.
- 4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 3) Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
- 4) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
- 5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- 6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 7) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 8) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
- 9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
- 10) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
- 2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registrerede som FORSTÆRKNINGSENHEDER III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
 - a) dobbelt låsecylinder eller
 - b) tilholderlås.
- 4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet

låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
- 2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
- 3) Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
- 4) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
- 5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- 6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 7) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 8) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til en godkendt kontrolcentral.
- 9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
- 10) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

² Kravet om mekanisk sikring i BLÅ klasse af døre, vinduer, porte, lemme og svage bygningsdele mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav

- 1) Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er

F&P-registrerede efter EN 1143-1, grade 0 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.
- 2) Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
- 3) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- 4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 5) Centraludstyret placeres i det overvågede område.
- 6) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
- 7) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
- 8) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 60

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til det forsikrede område skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3² (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
- 2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede område skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registrerede som FORSTÆRKNINGSENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
- 4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 2) Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 3) Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
- 4) Overvågning i samtlige rum i det forsikrede område.
- 5) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
- 6) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- 7) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 8) Centraludstyret placeres i det overvågede område.
- 9) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
- 10) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
- 11) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold

- 1) Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmmanlæget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokalalarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæring udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

² Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller porte efter SSF 1074, klasse 3² (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
- 2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registrerede som FORSTÆRKNINGSENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåssecylinder.
- 4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
- 2) Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
- 3) Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
- 4) Rumovervågning ved anvendelse af minimum to detektorer i celle - herunder overvågning af de tyvetækkelige varer eller genstande.
- 5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- 6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 7) Centraludstyret placeres i det overvågede område.
- 8) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
- 9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
- 10) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold

- 1) Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det sikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

² Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav

- 1) Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret efter EN 1143-1, grade 1 (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågningen skal omfatte rumovervågning af området omkring den installerede sikringsenhed.
- 2) Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
- 3) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- 4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 5) Centraludstyret placeres i det overvågede område.
- 6) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
- 7) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
- 8) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold

- 1) Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

1 Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Varegruppe	Sikringsniveau				
Varer til videresalg, udlejning, reparation, demonstration - samt ved opbevaring på lager	10	20	30	40	50/60
Varegruppe 1 - Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi over 1.000 kr. - Guld, sølv, platin, palladium og anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 0/00 rent guld eller mere, diamanter, ædelsten, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede). - Rav med stykpris over 1.000 kr. - Smykke- og juvelerarbejder, hvor ovennævnte materialer indgår. - Sports-, lomme- og armbåndsure med en stykværdi over 3.000 kr.	Kr. 0	Kr. 0	Kr. 33.600	Kr. 100.800	Kr. 201.500
Varegruppe 2 Tobaksvarer, nikotinholdige produkter, tyggetobak og E-cigaretter inklusive tilbehør.	Kr. 1.500	Kr. 16.800	Kr. 33.600	Kr. 100.800	*)
Varegruppe 3 - Bijouteri, som er guld- eller sølvbelagt, med en stykværdi op til 1.000 kr. - It-udstyr, herunder pc'er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i computersystemer, spillekonsoller og tablets. - Rav med stykpris op til 1.000 kr. - El-, luft- og motordrevet værktøj. - Sports-, lomme- og armbåndsure med en stykværdi mellem 1.000 og 3.000 kr. - Foto- og filmudstyr inklusive AV-udstyr. - Læder- og skindbeklædning. - Mobiltelefoner og elektronisk tilbehør til disse. - Parfumerivarer. - Pelse og pelsværk. - Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr. - Cykler, tilbehør og reservedele med en stykværdi over 6.000 kr. - Tasker og punge med en stykværdi over 1.500 kr. - TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr, som f.eks. forstærkere, receive og højttalere. - Vin og spiritus med en stykværdi over 1.000 kr. - Våben, ammunition og sprængstoffer. - Droner.	Kr. 33.600	Kr. 100.800	Kr. 201.500	*)	*)
Varegruppe 4 - Beklædning (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3). - Briller, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med en stykværdi over 500 kr. - Cd'er, dvd'er, elektroniske spil og software. - Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske). - Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr (højttalere hører til varegruppe 3). - Møbler og lamper med en stykværdi over 5.000 kr. - Spiritue med en stykværdi op til 1.000 kr. - Sportsudstyr. - Vin med en stykværdi mellem 300 kr. og 1.000 kr.	Kr. 100.800	Kr. 201.500	*)	*)	*)

Varegruppe	Sikringsniveau				
Varer til videresalg, udlejning, reparation, demonstration - samt ved opbevaring på lager	10	20	30	40	50/60
Varegruppe 5 • Automobile, der ikke er indregistrerede, og autoreservedele samt udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). • Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede, samt reservedele og udstyr til disse (kommunikations- og navigationsudstyr samt beklædning hører til varegruppe 3). • Barnevogne og klapvogne. • Briller, solbriller, tilbehør og optikerudstyr med en stykværdi op til 500 kr. • Sports-, lomme- og armbåndsure med en stykværdi op til 1.000 kr. • Antikviteter. • Hårde hvidevarer. • Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr. • Fodtøj. • Møbler og lamper med en stykværdi op til 5.000 kr. • Skibs- og bådudstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). • Cykler, tilbehør og reservedele med en stykværdi mellem 500 kr. og 6.000 kr. • Tæpper med en kvadratmeterpris på over 500 kr.	Kr. 201.500	*)	*)	*)	*)

Særligt løsøre inklusive eget udstyr	Sikringsniveau				
Tilstedeværelse af særligt løsøre i <u>alle</u> erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger	10	20	30	40	50/60
• Droner. • Eget udstyr i form af elektronisk udstyr inklusive tilhørende programmel til internt brug i virksomheden. • Foto- og filmudstyr. • It- og AV-udstyr, inkl. pc'er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem. • Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. • Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr, som f.eks. forstærkere, receiveere og højttalere.	Kr. 219.300	Kr. 584.900	**)	**)	**)

*) Individuel sum, der svarer til den samlede værdi af varer i policen.

**) Individuel sum, der svarer til den samlede værdi for særligt løsøre i policen.

Sumgrænserne er indekserede med virkning fra 1. januar 2021 på baggrund af Danmarks Statistiks lønindeks for august 2014, og indeksreguleres.

Ordforklaring Erhvervsforsikring

Denne ordforklaring er ikke en del af betingelserne. I tilfælde af en skade er det altid betingelserne, der gælder. Ordforklaringen er en nærmere forklaring af nogle af de ord, som forekommer i betingelserne.

Andre omstændigheder

Andre omstændigheder kan f.eks. være en før skaden bestående defekt ved genstanden.

Back-up

Er en kopi, på et elektronisk medie, af software/data. Kopien skal kunne genskabe den originale software/data hvis disse ødelægges eller går tabt.

Besigtige/Besigtigelser

Besigtige betyder, at en person fra Alm. Brand kommer ud og ser på det forsikrede og/eller beskadigede.

Brandskab

Brandskabe er konstruerede til at kunne modstå flammer og intens varme, mens det værdifulde indhold efterlades uskadt. Brandskabe er lavet således at de kan sikre nogle af dine vigtige papirer, data eller værdigenstande ved brand.

Bruger

Bruger er den eller de personer, som benytter de forsikrede genstande.

Data

Se Software/Data.

Dagsværdi

Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en forsikringsbegivenhed sker med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

Driftstab

Ved driftstab forstås forsikringstagerens tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser.

Dækningsberettiget skade

En skade er dækningsberettiget, når den er omfattet af betingelserne for den tegnede forsikring.

Ekspllosion

Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer.

Elektronisk udstyr

Se mobilt- og stationært elektronisk udstyr.

Formueforbrydelse

Formueforbrydelse er beskrevet i straffeloven og er bl.a. tyveri, ulovligt omgang med hittegods, underslæb, bedrageri mandatsvig, afpresning, og skyldnersvig.

Forretningscykler

Forretningscykler er cykler, der anvendes i virksomheden, f.eks. til transport af varer og værktøj, transport af ejer eller dennes ansatte fra et sted til et andet. Alle cykler, herunder el-drevne, er omfattet, blot de er beregnet på anvendelse i virksomhedens drift.

Forsikringssummer

Forsikringssum er et udtryk for det maksimale beløb, som I kan få udbetalt fra forsikringen, hvis I har en skade.

Forsikringstager

Forsikringstager er den virksomhed/person, som forsikringen er oprettet til. Forsikringstager er også den virksomhed/person, som har ret til at ændre og opsige forsikringen.

Forsikringstiden

Forsikringstiden begynder på den dato, hvor forsikringen træder i kraft, og fortsætter uændret, indtil den opsiges af en af parterne med et aftalt varsel.

Forsikringsår

Et forsikringsår starter den dato forsikringen har hovedforfald og slutter 12 måneder senere. Hovedforfaldsdatoen står i policen. Hvis policen f.eks. har hovedforfald 1.februar, begynder forsikringsåret 1. februar kl. 00.00 og slutter 31. januar kl. 24.00.

Frostsprængning

Frostsprængning er, når installationer sprænger pga. frost. Det kan ske, når væsken i installationerne/anlægget fryser til is- og derfor udvider sig.

Hovedforfald

Hovedforfald er den dato, hvor et nyt forsikringsår begynder. Hovedforfaldsdatoen står i policen.

Hærværk

Hærværk er skader forvoldt med vilje, og med ondsindet hensigt.

I tjeneste for

Personer der udfører arbejde som led i et ansættelses- eller aftaleforhold.

Ildsvåde

Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at sprede sig ved egen kraft.

Indbogenstande

Private ejendele. Det kan være f.eks. tøj, møbler, elektronik og andet normalt privat udstyr.

Indeksregulering

Indeksregulering betyder, at vi én gang om året regulerer pris, sum eller selvrisko efter et af Danmarks Statistiks indeks. I betingelserne står det, hvilket indeks der gælder for forsikringen.

Indregistreret

Køretøjer, som i hht. Registeringsbekendtgørelsen, skal registreres i Køretøjsregisteret og have nummerplader på, er indregistrerede.

Interesse

En interesse kan være en genstand eller en ydelse, afhængigt af den konkrete situation og den dækning en skade er omfattet af.

Manglende/mangelfuld vedligeholdelse

Maskiner og inventar skal med visse mellemrum serviceres, renses, smøres, males. Rustne, tærede, slidte og defekte dele skal udskiftes m.m.

Hvis en skade hovedsagelig skyldes forsømmelse af sådanne handlinger, kan Alm. Brand afslå at betale erstatning med henvisning til manglende vedligeholdelse.

Maskiner og øvrigt driftsudstyr

Se mobile- og stationære maskiner og øvrigt driftsudstyr.

Mekanisk ødelæggelse

Er en fysisk påvirkning, der har en ødelæggende effekt, som for eksempel et slag eller to genstande der slides mod hinanden.

Meromkostninger

Med meromkostninger menes nødvendige, rimelige og dokumenterede omkostninger, som virksomheden må afholde for at opretholde virksomhedens drift som følge af skaden.

Mobile- og stationære maskiner og øvrigt driftsudstyr

Om maskiner og øvrigt driftsudstyr betragtes som mobilt eller stationært afhænger af hvordan det er konstrueret og organiseret.

Mobile maskiner og øvrigt driftsudstyr er genstande, som er konstrueret og organiseret med henblik på flytning fra sted til sted, uanset om udstyret rent faktisk flyttes.

Stationære maskiner og øvrigt driftsudstyr er genstande, som er konstrueret og organiseret til at forblive samme sted, uanset om det rent faktisk flyttes.

Mobilt- og stationært elektronisk udstyr

Mobilt- og stationært elektronisk udstyr:

- Foto- og filmudstyr.
- It-udstyr herunder pc'er, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem.
- Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr.
- Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receive-re, mp3-, dvd-og cd-udstyr samt paraboler.

Om ovenstående udstyr betragtes som mobilt eller stationært afhænger af hvordan udstyret er konstrueret og organiseret. Mobilt elektronisk udstyr er udstyr, som er konstrueret og organiseret med henblik på flytning fra sted til sted, uanset om udstyret rent faktisk flyttes. Stationært elektronisk udstyr er udstyr som konstrueret og organiseret til at forblive samme sted, uanset om udstyret rent faktisk forbliver stationært.

Mobilt- og stationært måle- og kalibreringsudstyr

Om udstyret betragtes som mobilt eller stationært afhænger af hvordan udstyret er konstrueret og organiseret. Mobilt måle- og kalibreringsudstyr er udstyr, som er konstrueret og organiseret med henblik på flytning fra sted til sted, uanset om udstyret rent faktisk flyttes. Stationært måle- og kalibreringsudstyr er udstyr som konstrueret og organiseret til at forblive samme sted, uanset om udstyret rent faktisk forbliver stationært.

Motorkøretøj

er i denne sammenhæng et befordringsmiddel (der er drevet ved egen kraft). En traktor betragtes som en arbejdsmaskine og ikke et befordringsmiddel.

Måle- og kalibreringsudstyr

Se mobilt- og stationært måle- og kalibreringsudstyr.

Nedsat anvendelighed

En genstands anvendelighed kan være nedsat på grund af utidssvarende konstruktion, teknologisk forældelse, mindre ydeevne/kapacitet i forhold til nyere modeller og lignende.

Nyværdi

Genanskaffelsesprisen for tilsvarende genstande umiddelbart før skaden uden fradrag for alder og brug, men med rimelig fradrag for værdiforringelse ved nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

Oplagring

Varer til videresalg, der er oplagret på forsikringsstedet.

Pengerepræsentativer

Pengerepræsentativer omfatter værdipapirer og lignende, som kan omsættes til reelle kontanter. F.eks. gavekort, bus- og togkort uden billedokumentation og billetter i almindelighed.

Pludselig tilsodning

Tilsodningen skal være øjeblikkelig, hvilket betyder, at årsagen til tilsodningen skal være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum.

Ran

Er tyveri, der begås åbenlyst, uden anvendelse af vold, og som bemærkes i gerningsøjeblikket. Det er en forudsætning for forsikringens dækning, at der øjeblikkeligt gøres anskrig af den der bemærker ranet.

Røveri

Er tyveri sket ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold.

Selvkørende arbejdsmaskiner

Er mobile maskiner med hjul, bælter eller tromler med et integreret arrangement, der kan udføre en arbejdsopgave. Maskinerne kan køre ved egen kraft eller trækkes efter en anden maskine. Eksempler på selvkørende arbejdsmaskiner: Bulldozere, angledozere, vejhøvlere (graders og levellers) scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler.

Selvrisiko

Selvrisiko er det beløb, der bliver trukket fra i den erstatning der kommer til udbetaling.

Sikrede

Den sikrede er den virksomhed/person der er tegnet forsikring for. Den sikrede vil ofte være identisk med forsikringstager.

Snetryk

Snetryk er, når sneen skrider eller bliver så tung, at konstruktionen ikke kan bære.

Software

Se Software/data.

Software/data

Software er ét eller flere programmer, der kan afvikles i et bestemt computersystem. Data er en samling af information f.eks. tal, ord eller billeder, som kan lagres på elektroniske medier og i visse tilfælde bearbejdes i et computerprogram (software).

Sprængning

Ved sprængning forstås en momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for beholderen fremkaldt af denne trykforskel.

Storm

I forsikringsmæssig sammenhæng, er der tale om storm ved vindhastigheder på mindst 17,2 meter pr. sekund, svarende til vindstyrke 8 på Beauforts skala.

Tilvirket

Fremstillet.

Terrorisme

Herved forstås en handling, herunder vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en eller flere personer, begået med politisk, religiøs, ideologisk eller etnisk formål/begrundelse. For at handlingen kan karakteriseres som terror, forudsættes det at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele heraf.

Ubenyttet/forladt bygning

Ved ubenyttet og forladt bygning forstås, at bygningen ikke er benyttet i mere end 6 måneder.

Udstrømning

Er i denne sammenhæng udstrømning der har et omfang, der er mere end dryp eller udsivning.

Underforsikring

Hvis forsikringsværdien af det forsikrede umiddelbart før skadens indtræden, overstiger den fastsatte forsikringssum er der tale om underforsikring, og en skade erstattes kun forholdsmæssigt ved følgende udregning: Erstatning = Forsikringssum / Forsikringsværdi * Skade

Eksempel:

Forsikringssum	1.000.000 kr.
Forsikringsværdien	2.000.000 kr.
Skade	200.000 kr.

Erstatning : $\frac{1.000.000 \text{ kr.} * 200.000 \text{ kr.}}{2.000.000 \text{ kr.}} = 100.000 \text{ kr.}$

Varetægt

En ting er i din varetægt, når du råder over den. F.eks. en ting du låner eller lejer, har til opbevaring, eller har fået indleveret til reparation.

Voldeligt opbrud

Voldeligt opbrud er, når der er synlige tegn på, at uvedkommende har skaffet sig adgang til f.eks. en låst bil eller bygning.